



Camtasia のホットキー

バージョン2018

All rights reserved

This manual, as well as the software described in it, is furnished under license and may be used or copied only in accordance with the terms of such license. The content of this manual is furnished for informational use only, is subject to change without notice and should not be construed as a commitment by TechSmith Corporation. TechSmith Corporation assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies that may appear in this manual.

Trademarks

All-In-One Capture, Camtasia, Camtasia Relay, Camtasia Studio, Coach's Eye, Coach's Eye +, DubIt, EnSharpen, Enterprise Wide, Jing, Knowmia, Morae, Rich Recording Technology (RRT), Screencast, Screencast.com, ScreenChomp, Show The World, SmartFocus, Snagit, TechSmith, TechSmith AppShow, TechSmith Fuse, TechSmith Loop, TechSmith Relay, TechSmith Screencast, TechSmith Smart Player, and TSCC are either registered marks or marks of TechSmith Corporation in the U.S. and/or other countries. This list is not a comprehensive list of all TechSmith Corporation marks. The absence of a name/mark or logo in this notice does not constitute a waiver of any intellectual property rights that TechSmith Corporation has established in any of its product, feature or service names/marks or logos. All other marks are the property of their respective owners.

Table of Contents

Table of Contents	3
What's New in Camtasia 2018	9
Camtasia 2018 チュートリアル	11
画面とオーディオを録画/録音する	12
Windows	12
Mac	12
録画のホットキー	13
関連記事	14
PowerPoint プレゼンテーションを録画する	15
Camtasia PowerPoint 用 アドインを使用して録画する (Windows のみ)	15
Camtasia でスライドにナレーションを付ける	15
関連記事	16
音声ナレーションを録音する	17
関連記事	17
プロジェクトのサイズ (キャンバス サイズ)	18
キャンバスのサイズを変更する	18
編集 フレーム レートを変更する	19
関連記事	20
録画とプロジェクトファイルを管理する	21
Camtasia のファイルの種類	21
ファイル管理のヒント	21
手動で録画を保存する	23
プロジェクトを共有する	24
Windows / Mac プラットフォーム間でプロジェクトを共有する	24
互換性のないメディアの一覧	24

プラットフォーム間 でプロジェクトを使用 する	25
関連記事	26
メディアをインポートする	27
コンピューターからメディアをインポートする	27
モバイル デバイスからメディアをインポートする	27
Google ドライブからメディアをインポートする	28
サポートされ るファイル形式	28
メディア ビンでの作業	28
関連記事	29
アセットの検索 と整理	30
アセットを整理 する	30
アセットを検索 する	33
ライブラリを共有 する	33
関連記事	34
テーマの作成 と管理	35
テーマを作成 する	35
テーマの色 やフォントを適用 する	37
吹き出しにテーマを適用 する	37
関連記事	38
TechSmith アセットをダウンロードする	39
Asset Types	39
Download Assets	39
Google Chrome	40
Microsoft Edge	41
Firefox	41
Internet Explorer	43
Safari	44

Add Assets to Camtasia Library	44
Related Articles	44
タイムラインの基本	45
タイムラインのトラック	45
関連記事	48
タイムラインの編集	49
範囲を選択する	49
不要な部分を削除する	50
スペースを挿入する、またはメディアを延長する	51
一般的な編集タスク	53
関連記事	54
キャンバスの基本	55
キャンバス ツール	55
キャンバスを使用する	57
関連記事	58
マーカーを追加する	59
マーカーを使用する	59
関連記事	61
オーディオの基本	62
タイムライン上でオーディオを編集する	62
関連記事	64
オーディオ効果	65
オーディオ効果を追加する	65
関連記事	66
ビデオの効果を高める(概要)	67
ビデオの拡張機能の種類	67
拡張機能を追加する	68

拡張機能を編集する	69
イントロやタイトル スライドを作成する	71
カスタム イントロを作成する	71
関連記事	73
カーソルを非表示にする	74
クリップ全体でカーソルを非表示にする	74
一定時間 カーソルを非表示にする	74
関連記事	74
クリップの速度を変更する	75
関連記事	75
デバイス フレームを追加する	76
デバイス フレームを追加する	76
関連記事	77
ズームとパン アニメーション	78
ズーム イン/ズーム アウトシーケンスを追加する	78
ズームとパン シーケンスを追加する	79
関連記事	80
Camtasia Editor のプロパティ	81
インタラクティブ機能 / ホットスポット	83
ホットスポットを追加する	83
関連記事	83
キャプション	84
キャプションの種類	84
キャプションを追加する	85
キャプション ファイルをインポートする	88
キャプション ファイルをエクスポートする	88
ADA 準拠のキャプションに関するヒント	88

キャプションを使用する	89
クイズ	91
クイズの機能	91
クイズを作成する	92
クイズの質問とオプション	92
クイズを使用する	94
クイズ レポート	95
CSV レポートについて	95
制作 ウィザードのレポートのオプション (Windows)	95
ビデオの共有 ウィザードのレポートのオプション (Mac)	96
関連記事	97
ビデオの目次	98
目次 (TOC) を作成する	98
目次を制作する (Windows)	98
目次を制作する (Mac)	99
ビデオを制作して共有する	100
ビデオを共有する	100
タイムラインの選択範囲を制作 (Windows のみ)	100
関連記事	101
オーディオ ファイルを制作する	102
オーディオ ファイルを制作する (Windows のみ)	102
オーディオ ファイルをエクスポートする	102
関連記事	102
クイズ、ホットスポット、およびキャプションの再生要件 (Smart Player)	103
Screencast.com でホストする	103
Web サイトでホストする	103
関連記事	103


Camtasia に関するその他のリソース	104
Camtasia 2018 のホットキー	105
Recorder のオプション	105
プロジェクトのオプション	105
プログラムのオプション	106
キャンバスのオプション	107
タイムラインの編集	109
タイムラインの操作	111
ライブラリのオプション	113
マーカーおよびクイズのオプション	114
注釈および効果	115
注釈のテキストオプション	115
キャプション	116
PowerPoint アドインのホットキー (Windows のみ)	117
スクリーンドロー (Windows のみ)	117
スクリーンドローを使用するには	117

What's New in Camtasia 2018

ここでは、[TechSmith Camtasia 2018](#) の新機能の使い方を学びます。


- **ビデオアセットの検索と整理**

カスタム ユーザー ライブラリとフォルダーを追加して、任意の Camtasia プロジェクトで使用するアセットを整理します。「[アセットの検索と整理](#)」を参照してください。




- **テーマ**

[プロパティ] パネルでは、カラーとフォントのプリセットをすばやく適用して、シリーズ ビデオの一貫性を保つことができます。「[テーマの作成と管理](#)」を参照してください。



- 60 fps のサポート

フレーム レート 60 fps でプロジェクトを編集して制作 できます。 [「プロジェクトのビデオ サイズ」](#)を参照して ください。



Camtasia 2018 チュートリアル

スタートガイドシリーズ

- 録画、編集、共有
- 画面切り替え、注釈、動作
- アニメーションと効果
- オーディオの編集
- 制作と共有


その他のツール

- Camtasia の動作
- イズとアンケート調査
- PowerPoint アドインツールバー

画面とオーディオを録画/録音する

Camtasia Recorder では、画面全体、特定のサイズ、範囲、ウィンドウ、アプリケーションなど、思い通りの録画を実行できます。設計はシンプルで使いやすく、初めての方でも、[録画] ボタンをクリックして画面を操作するだけで簡単に録画を作成できます。

Windows



Mac




1. 録画する画面の範囲を選択します。

- 全画面 (デフォルト)
- プリセット:
 - [カスタム] ドロップダウン リストをクリックして、標準の録画サイズを選択します。
- カスタム範囲:
 - [カスタム] ドロップダウン リストをクリックして、[Choose Region (範囲を選択)] (Mac) または [録画する範囲を選択] (Windows) を選択します。

2. Web カメラから録画するには、ドロップダウン リストをクリックしてカメラデバイスを選択します。

Camtasia では画面とWeb カメラの両方が録画されます。Web カメラのみを使用する場合は、Camtasia Editor で画面録画のトラックを削除してください。

3. オーディオのオプションを選択します。



- デフォルトでは、システム オーディオが録音 されます。
- デフォルトでは、マイク オーディオが録音 されます。[オーディオ] ドロップダウン リストをクリックして、マイクまたはオーディオ デバイスを選択します。

ヒント: サンプルの録音 を実行して、オーディオをテストしてください。

- **オーディオが録音 されない場合:** オーディオ デバイスがオンになっていて、接続 されていることを確認 します。
- **オーディオ レベルが低い場合:** オーディオ スライダーをドラッグしてオーディオ レベルを高く します。ドロップダウン リストで正しいオーディオ デバイスが選択 されていることを確認 してください。

4. [録画] ボタンをクリックします。

5. [停止] ボタンをクリックします。

Camtasia Editor のメディア ビンに TREC 録画 ファイルが追加 されます。

録画のホットキー

オプション	Windows ホットキー	Mac ホットキー
録画を開始	F9	

オプション	Windows ホットキー	Mac ホットキー
録画を一時停止	F9	Command+Shift+2
停止	F10	Command+Option+2
マーカーを追加	Ctrl+M	

Camtasia Recorder では、次の録画と録音を自動で行います。

- Camtasia Editor でキー操作吹き出しを生成するためのキーボードショートカットデータ
- Camtasia Editor のカーソルをカスタマイズするためのカーソルデータ

関連記事

[PowerPoint プレゼンテーションを録画する](#)

[音声ナレーションを録音する](#)

PowerPoint プレゼンテーションを録画する

Camtasia には、PowerPoint プレゼンテーションを録画するためのオプションが2つあります。

1. [Camtasia PowerPoint 用 アドイン](#)を使用して録画する
2. [スライドを Camtasia にインポートして、音声ナレーションを録音する](#)


Camtasia PowerPoint 用 アドインを使用して録画する (Windows のみ)

Camtasia PowerPoint 用 アドインを使用すると、Microsoft PowerPoint でプレゼンテーションを録画できます。

1. Microsoft PowerPoint を開きます。
2. [アドイン] タブをクリックします。
3. ツールバーの録画 オプションを選択します。



4. [録画] ボタンをクリックします。
5. オーディオをテストしてから、ボタンをクリックして録画を開始するか、**CTRL+SHIFT+F9** キーを押します。



6. 録画を停止するには、**CTRL+SHIFT+F10** キーを押すか、**ESC** キーを押します。
7. [停止] ボタンをクリックします。
8. 録画に名前を付けて、[保存] をクリックします。
9. [録画を制作する] または [録画を編集する] を選択して、[OK] をクリックします。

Camtasia でスライドにナレーションを付ける

.ppt または .pptx スライドを Camtasia に直接インポートして、スライドの音声ナレーションを録音します。

1. [メディア] タブで、[**メディアをインポート**] ボタンをクリックします。
2. PowerPoint プレゼンテーション ファイル (.ppt または .pptx) を選択します。

PowerPoint プレゼンテーション ファイルをメディア ビンにドラッグして、スライドをインポートすることもできます。

3. [**開く**] (Windows) または [**Import (インポート)**] (Mac) をクリックします。
4. Mac では、Microsoft PowerPoint が起動します。
 - [**Grant Access (アクセス許可)**] ボタンをクリックします。
 - [Slides (スライド)] ドロップダウンから、[All (すべて)]、[Range (範囲)]、または [Single (シングル)] を選択します。
 - [**Import (インポート)**] をクリックします。
5. Camtasia は、スライドを画像としてメディア ビンにインポートします。スライドをタイムラインにドラッグします。
6. 各スライドのデフォルトの表示時間は 5 秒です。表示時間を長くするには、クリップの端をドラッグします。
7. [音声ナレーション](#) を録音します。

ヒント

最終ビデオの目次を作成するには、タイムラインにマーカーを追加します。「[ビデオの目次](#)」を参照してください。


関連記事

[PowerPoint アドインツールバー](#)


音声ナレーションを録音する

音声ナレーションは、タイムライン上のビデオを再生しながら、新しいオーディオトラックに録音します。録音中に読むためのスクリプトを貼り付けておくこともできます。

1. [音声ナレーション] タブをクリックします。



2. オーディオデバイスを選択します。オーディオレベルをテストするには、録音中に話す声の大きさを話してみます。オーディオレベルを調整するにはスライダーをドラッグします。



3. スクリプトをテキストボックスに貼り付けます。
 4. タイムライン上の録音を開始する位置に再生ヘッドをドラッグします。
 5. [マイクから録音開始] ボタンをクリックします。
 6. Camtasia でタイムライン上のビデオが再生されます。音声ナレーションを録音します。
 7. 録音を停止するには、[停止] ボタンをクリックします。
 8. Windows では、ファイル名を入力して [保存] をクリックします。
- タイムラインとメディアビンにオーディオクリップが追加されます。

関連記事

[PowerPoint プレゼンテーションを録画する](#)

プロジェクトのサイズ (キャンバス サイズ)


キャンバスには、制作および共有するときに最終ビデオがどのように表示されるかのプレビューが表示されます。ビデオのサイズを変更する場合は、キャンバスのサイズを最終ビデオを制作する予定のサイズに設定します。

キャンバスのサイズを変更する場合は、以下の点に注意してください。


- 目次またはクイズ / アンケートを含めるには、キャンバスのサイズを 640 x 480 以上にする必要があります。
- キャンバスまたはビデオの編集サイズの変更は、ビデオの編集を開始する前に行います。編集後にサイズを変更すると、すでに完了している作品の表示が歪む可能性があります。

キャンバスのサイズを変更する

1. キャンバス上にある [キャンバスのオプション] ドロップダウンをクリックして、[プロジェクト設定] を選択します。



2. [プロジェクト設定] ダイアログ ボックスが表示されます。
 - サイズを標準のプリセットサイズに変更するには、[キャンバスのサイズ] ドロップダウン メニューをクリックしてプリセットサイズを選択します。



- サイズのカスタムの幅と高さを入力するには、[幅]と[高さ]のフィールドにサイズ(ピクセル単位)を入力します。


Width:	854
Height:	480

3. [適用] をクリックします。


編集 フレーム レートを変更する

高フレーム レート(60 fps) でビデオを編集して制作するには、タイムラインに高フレーム レートのビデオ クリップを含める必要があります。

キャンバス上で、[キャンバスのオプション] ドロップダウン>[プロジェクト設定]>[フレーム レート] ドロップダウンの順に選択して、編集 フレーム レートを変更します。



編集 フレーム レートはタイムラインの上に表示されます。



関連記事

[「コンピューターの画面から鮮明でクリアなビデオを作る」チュートリアルビデオを制作して共有する](#)

録画とプロジェクトファイルを管理する

Camtasia プロジェクト(TSCPROJ)を初めて作成する際には、ファイル管理に関する以下のベストプラクティスに従ってください。


Camtasia のファイルの種類

ファイル形式	説明
録画 ファイル (TREC) 	<p>Camtasia Recorder で録画した後に生成されるデフォルトのファイル形式。TREC ファイルでは、オーディオ、画面録画、カメラ録画、メタデータが1つのパッケージに保存されます。</p> <p>TREC ファイルは Camtasia のみで開くことができます。</p>
プロジェクトファイル (TSCPROJ、CMPROJ) 	<p>タイムラインで実行した編集内容を保存し、メディアビン内の録画やソースファイルのコンピューター上の場所に関する情報を記録するビデオプロジェクトファイル。</p> <p>TSCPROJ プロジェクトファイルを開いて、いつでもプロジェクトの更新や共同作業を実行でき、ビデオを制作して共有できます。</p> <p>TSCPROJ/CMPROJ ファイルは Camtasia のみで開くことができます。</p>


ファイル管理のヒント

ビデオファイルの管理は非常に面倒な作業になる場合があります。初めての作業がスムーズになるように、TechSmith で利用できるヒントや一般的なワークフローを紹介します。

- 新しいビデオプロジェクトの作業を始めるときは、ビデオプロジェクトで使用するオーディオ、録画、スクリプトなどのすべてのソースファイルを1つの場所に保存するためのディレクトリを設定します。次の図はフォルダー構造の例を示しています。



- 録画後は、録画ファイル (TREC) をデフォルトの Camtasia フォルダーからビデオプロジェクトディレクトリに移動します。この手順を省略するため、録画後に Camtasia Recorder でファイル名と保存場所を入力することもできます。「[手動で録画を保存する](#)」を参照してください。



録画やその他のメディアをビデオプロジェクトファイル (TSCPROJ) に追加するには、**Camtasia > [ファイル] > [インポート] > [メディア]** の順に選択します。プロジェクトディレクトリ内のファイルを選択します。Camtasia は、ファイルをメディア ビンにインポートします。

- ビデオプロジェクトをアーカイブしたり、バックアップを作成したり、別のコンピューターに移動したりするには、**[ファイル] > [ZIP 形式でエクスポート] (Windows)** または **[File (ファイル)] > [Export for Windows (Windows 用にエクスポート)] (Mac)** の順に選択して、完成したプロジェクトを ZIP ファイルとして保存します。ZIP ファイルにメディア ビンにあるソース ファイルのコピーを保存する場合は、**[メディア ビンのすべてのファイルを ZIP に含める]** オプションを必ず選択します。

ファイルをコンピューターから削除する前に、ZIP 形式のプロジェクトが Camtasia で開けることを確認し (**[ファイル] > [ZIP 形式のプロジェクトをインポート]**)、プロジェクトにソース ファイルがすべて含まれていることを確認します。

- 同じビデオアセットを何度も再利用する場合は、「[アセットの検索と整理](#)」を参照して、アセットをライブラリに保存してすべての Camtasia ビデオプロジェクトで再利用できるようにする方法をご確認ください。

手動で録画を保存する

デフォルトでは、Camtasia はすべての TREC 録画 ファイルに自動で名前を付け、C:\Users\username\Documents\Camtasia フォルダーに保存します。

Camtasia Recorder の設定を変更して、[保存] ダイアログを開いて、録画後に各 TREC 録画 ファイルのファイル名と保存場所を入力することもできます。

1. Camtasia Recorder で、**[ツール]>[オプション]** の順に選択します。
2. [ツールのオプション] ダイアログが表示されます。**[ファイル オプション]** ボタンをクリックします。
3. **[出力時にファイル名を指定する]** オプションを選択します。
4. **[OK]** をクリックします。

録画を停止すると[保存] ダイアログが表示され、ファイル名を入力して録画をプロジェクトフォルダーに保存できます。

プロジェクトを共有する

Windows / Mac プラットフォーム間でプロジェクトを共有する

Camtasia プロジェクトファイル (.tscproj) にはプラットフォーム間での互換性があります。ただし、一部のメディアファイルや効果は別のプラットフォームでは機能しません。また、レガシー吹き出しやキャプションにはプラットフォーム間での互換性はありません。

プロジェクトをエクスポートしたときに、プラットフォーム間で互換性のないメディアが含まれていると、警告メッセージが表示されます。



互換性のないメディアの一覧

Windows のメディアと効果 以下は Camtasia Mac と互換性はありません	Mac のメディアと効果 以下は Camtasia Windows と互換性はありません
Camtasia 録画 ファイル: CAMREC - Camtasia Studio レガシー録画 ファイル (Camtasia Studio バージョン 8.3 以前)	Camtasia 録画 ファイル: CMREC - Camtasia レガシー録画 ファイル (Camtasia バージョン 2.x 以前)
ビデオ ファイル: AVI、WMV、SWF、MTS	ビデオ ファイル: ProRes

Windows のメディアと効果 以下は Camtasia Mac と互換性がありません	Mac のメディアと効果 以下は Camtasia Windows と互換性がありません
オーディオ ファイル: WMA	画像 ファイル: TIFF、JPG2000、PDF
	オーディオ効果: ピッチ
吹き出し: Camtasia Studio のレガシーの吹き出し	吹き出し: Camtasia 2 レガシー吹き出し
キャプション	キャプション
	ビジュアル効果: セピア、マスク、反射、スポットライト、ウィンドウのスポットライト、 輝き、範囲の固定、デバイス フレーム
	ジェスチャー効果

プラットフォーム間でプロジェクトを使用する

実行する操作	手順
ビデオプロジェクトを他のプラットフォームと共有する	<ol style="list-style-type: none"> Camtasia で [File (ファイル)] > [Mac 用にエクスポート / Export for Windows (Windows 用にエクスポート)] の順に選択します。 プロジェクトに互換性のないメディアが含まれているという警告が表示されたら、次の操作を行います。 <ul style="list-style-type: none"> [OK / Continue (続行)] をクリックすると、エクスポートが続行されます。 [Cancel (キャンセル)] をクリックすると、エクスポートせずにプロジェクトに戻ります。 ZIP ファイルに名前を付けて、ファイルの保存場所を選択します。 [OK / Save (保存)] をクリックします。
他のプラットフォームでビデオプロジェクトを開く	<ol style="list-style-type: none"> Camtasia で [File (ファイル)] > [Import Zipped Project (ZIP 形式のプロジェクトをインポート)] の順に選択します。 プロジェクトに互換性のないメディアが含まれているという警告が表示されたら、[OK / Continue (続行)] をクリックしてプロジェクトを開きます。

実行する操作	手順
	<div data-bbox="472 226 1503 388"> <p>互換性のないメディアが、プロジェクトのメディアプレースホルダに表示されます。エクスポートしたプロジェクトを元のプラットフォームで開くと、メディアが表示されます。</p> </div>


関連記事

[録画とプロジェクトファイルを管理する](#)

メディアをインポートする

現在の Camtasia プロジェクトのソース クリップとして使用するビデオ、画像、およびオーディオ ファイルをインポートします。

ビデオにメディアを追加するには、クリップをメディア ビンからタイムラインにドラッグします。



コンピューターからメディアをインポートする

1. [**メディア**] タブをクリックします。
2. **+** > [**メディアをインポート**] の順にクリックします。
3. インポートするメディアをクリックして選択します。Ctrl キーまたは Command キーを押したままクリックすると、複数のファイルを選択できます。
4. [**開く**] をクリックします。

インポートしたメディアがメディア ビンに表示 されます。


モバイル デバイスからメディアをインポートする

画像やビデオをモバイル デバイスから Camtasia へ送信します。

1. [**ファイル**] > [**モバイル デバイスを接続**] の順に選択します。
2. 画面の [**モバイル デバイスを接続**] ダイアログに表示 される手順に従います。

インポートしたメディアがメディア ビンに表示 されます。

Google ドライブからメディアをインポートする



1. [**メディア**] タブをクリックします。
2.  > [**Google ドライブからインポート**] の順にクリックします。
3. Google のメール アドレスとパスワードを入力します。
4. インポートするメディアをクリックして選択します。Ctrl キーまたは Command キーを押したままクリックすると、複数のファイルを選択できます。
5. [**Import (インポート)**] をクリックします。

インポートしたメディアがメディア ビンに表示 されます。

サポートされるファイル形式

Windows	Mac
ビデオ ファイル AVI、MP4、MPG、MPEG、MTS、M2TS、WMV、MOV、SWF	ビデオ ファイル AVI、MP4、MPG、MPEG、WMV、MOV、SWF
Camtasia 録画 ファイル TREC、CAMREC (Camtasia Studio バージョン 8.3 以前)	Camtasia 録画 ファイル TREC、CMREC (Camtasia バージョン 2.x)
画像 ファイル BMP、GIF、JPG、JPEG、PNG	画像 ファイル BMP、GIF、JPG、JPEG、PNG
オーディオ ファイル WAV、MP3、WMA、M4A	オーディオ ファイル M4A、WAV、MP3
その他のファイル PPT、PPTX、SAMI、SRT	その他のファイル PPT、PPTX、SAMI、SRT

メディア ビンでの作業

メディア ビンの表示 を変更 する	サムネール表示 するには、  をクリックします。 リスト表示 するには、  をクリックします。
メディアを並 べ替 える (Windows のみ)	メディアを右 クリックして [並 べ替 え] を選択 し、オプションを選択 します。

	
メディアの詳細を表示する (Windows のみ)	<p>メディアを右クリックして、[詳細] を選択します。</p> 
使用していないメディアをメディアピンから取り除く	<p>メディアを右クリックして、[未使用のメディアを削除] を選択します。</p> <div><p>すべてのメディアがタイムライン上で使用されている場合、このオプションは選択できません。</p></div>
メディアの名前を変更する (Mac のみ)	<p>メディアを右クリックして [Rename (名前の変更)] を選択し、新しい名前を入力します。</p>


関連記事

- [PowerPoint プレゼンテーションを録画する](#)
- [キャプション](#)
- [ライブラリセットを管理する](#)

アセットの検索と整理

ライブラリには、Camtasia プロジェクト全体で再利用できるアセットが保存されており、統一感のあるビデオをすばやく作成するのに役立ちます。イントロ、アニメーション背景、アイコン、ロウワーサード、音楽、グループ、注釈などをダウンロードして、ライブラリに保存できます。

Camtasia には次の 2 種類のライブラリがあります。



- **Camtasia ライブラリ:** Camtasia と一緒にインストールされたライブラリで、著作権料無料のアセットが含まれており、イントロ、ロウワーサード、アニメーション背景など、プロフェッショナルな仕上げをビデオに追加できます。
- **ユーザー ライブラリ:** [カスタム ライブラリを作成](#)すると、プロジェクト別、ビデオの種類別、アセットの種類別、あるいは会社のビデオガイドラインに従ってアセットを整理できます。

ビデオにアセットを追加するには、アセットをタイムライン上の目的の場所にドラッグするか、ライブラリのアセットを右クリックして[タイムラインの再生ヘッドの位置に追加]を選択します。

アセットを整理する

カスタム ライブラリを作成する	<ol style="list-style-type: none">1. [ライブラリ] タブをクリックします。2. [ライブラリ] ドロップダウンから、[新しいライブラリを作成] を選択します。3. ライブラリ名を入力します。4. [ひな形] ドロップダウンからオプションを選択します。空白のライブラリを作成するか、既存のライブラリのコピーを作成します。5. [作成] をクリックします。
ライブラリにアセットまたはグループを追加する	<p>アセットまたはグループをタイムラインから追加する</p> <ol style="list-style-type: none">1. タイムライン上のアセットまたはグループを右クリックして、[ライブラリに追加] を選択します。2. 名前を入力します。


アセットに名前を付けるときのヒント

- 短い名前にします。
- 一般的な名前（吹き出し1）は避けてください。ビデオの目的、アセットの種類、色など、手掛かりとなる説明的な名前に使用します。たとえば、「プレゼンのイントロ - ブルー」などです。

3. ライブラリを選択します。
4. [OK] をクリックします。

タイムラインから選択する


1. 緑と赤のハンドルをクリックしてドラッグし、タイムライン上の範囲を選択します。



2. 選択範囲を右クリックして、「ライブラリにタイムラインの選択範囲を追加」を選択します。
3. 名前を入力します。
4. ライブラリを選択します。
5. [OK] をクリックします。

コンピューターから

[+] アイコンをクリックし、「メディアをライブラリへインポート」を選択するか、ライブラリまたはフォルダーに目的のアセットをドラッグします。



ストアから

[その他のアセットをダウンロード] リンクをクリックします。 [TechSmith アセットをダウンロードする](#) を参照してください。


ライブラリにフォルダーを追加する

1. [ライブラリ] タブをクリックします。
2. [ライブラリ] ドロップダウンからライブラリを選択します。
3. ライブラリ内で右クリックして、「新規フォルダー」を選択します。
4. フォルダー名を入力します。

	<p>5. Enter キーを押します。</p> <p>フォルダーの下にフォルダーを追加するには、目的のフォルダーをクリックして別のフォルダーにドラッグします。</p>
ライブラリ内のアセットまたはフォルダーを移動する	<ol style="list-style-type: none"> 1. [ライブラリ] タブをクリックします。 2. [ライブラリ] ドロップダウンからライブラリを選択します。 3. アセットまたはフォルダーをクリックして選択します。Ctrl キー (Windows) または Command キー (Mac) を押したままクリックすると、複数のアセットまたはフォルダーを選択できます。 4. 選択したものを目的のフォルダーまたは現在のライブラリ内の場所にドラッグします。
アセットまたはフォルダーを別のライブラリへ移動する	<ol style="list-style-type: none"> 1. [ライブラリ] タブをクリックします。 2. [ライブラリ] ドロップダウンからライブラリを選択します。 3. アセットまたはフォルダーをクリックして選択します。Ctrl キー (Windows) または Command キー (Mac) を押したままクリックすると、複数のアセットまたはフォルダーを選択できます。 4. 選択したものを右クリック (Windows) または Control キーを押したままクリック (Mac) して、[移動先] を選択して、リストから目的のライブラリを選択します。
アセットまたはフォルダーを削除する	<p>ライブラリ内のアセットまたはフォルダーを右クリックして、[削除] を選択します。</p> <p>アセットを削除すると、タイムライン上にそのアセットが含まれる既存のプロジェクトがすべて破損します。そのアセットはメディアビン内で「不明」と表示されます。</p>  <p>プロジェクト内のアセットを更新するには、不明のアセットを右クリックして、[メディアの更新] を選択します。コンピューター上で目的のアセットを選択します。</p>

アセットを検索する

ライブラリ内 または すべてのライブラリを検索して、ファイル名 を基 にアセットを探します。

ライブラリ内 でア セットを検索 する	<ol style="list-style-type: none">1. [ライブラリ] タブをクリックします。2. [検索] ドロップダウンをクリックして、[すべてのライブラリを検索] または [現在のライブラリを検索] を選択します。 3. 検索 フィールドに入力します。4. 検索結果が表示 されます。検索結果 を並 べ替 えるには、ライブラリを右 クリックして [並 べ替 え] を選択します。
その他 のアセット をダウンロード	その他 のアセットをダウンロードするには、ライブラリ下 部にある [その他 のアセットをダウンロード] リンクをク リックします。 TechSmith アセットをダウンロードする を参照 して ください。
アセットを並 べ替 える	ライブラリ内 のフォルダーまたはアセットを右 クリックして、[並 べ替 え] を選択 します。名 前、種 類、追 加 日、使用 日 ごとに並 べ替 えることが でき、順 序 を逆 にする ことも できます。
アセットをプレ ビューする	ライブラリ内 のアセットをダブルクリック します。プレビュー ウィンドウが表 示 されます。

ライブラリを共有 する

プロジェクトや組織全体でビデオのスタイルを統一 するには、ライブラリアセットを他 のメンバーと共有 します。Camtasia
はライブラリアセットをパッケージ化 して、ライブラリの zip ファイル (.libzip) に圧縮 します。

ライブラリをエクスポート する	<ol style="list-style-type: none">1. [ライブラリ] タブをクリック します。2. [ライブラリ] ドロップダウンからライブラリを 選択 します。3. [ライブラリ] ドロップダウン > [ライブラリの管理] > [ライブラリをエクスポート] の順 に 選択 し ます。4. [保存] をクリック して .libzip ファイルを保存 します。5. .libzip ファイルを他 のメンバーに送信 し、Camtasia にインポート してもら います。
ライブラリをインポート する	<ol style="list-style-type: none">1. [ファイル] > [ライブラリ] > [ZIP 形式 のライブラリをインポート] の順 に 選択 します。2. インポートする .libzip ファイルを探 し、[開 く] をクリック します。

- | | |
|--|--|
| | <p>3. 新しいライブラリを作成するか、既存のライブラリにアセットを追加するかを選択して、[インポート] をクリックします。</p> <p>Camtasia で、選択したライブラリにアセットが追加されます。</p> |
|--|--|

関連記事

[TechSmith アセットをダウンロードする](#)

[「TechSmith アセットをダウンロードする」チュートリアル](#)


[Camtasia ライブラリを使用してビデオをすばやく制作する」チュートリアル](#)

テーマの作成と管理

テーマは、ビデオに適用するプリセットの色とフォントの組み合わせです。プロパティパネルでは、プリセットをすばやく適用して、シリーズビデオの一貫性を保つことができます。


テーマを作成する

1. [ファイル]>[テーマを管理]の順に選択します。
2. テーママネージャが表示されます。[テーマ] ドロップダウンから、[新しいテーマを作成]を選択します。
3. テーマ名を入力して[OK]をクリックします。
4. [カラー] タブでテーマの色を設定します。




- 色を変更する: ドロップダウンをクリックし、パレットから色を選択するか、16進値を入力するか、RGB値を入力するか、またはカラーピッカーをクリックして画面上の色を選択します。
- 新しい色を追加する: [追加] ボタンをクリックして、色を選択します。



- 注釈の背景: 注釈の塗りつぶしの色として使用するテーマの色を選択します。 [吹き出しにテーマを適用する](#)を参照してください。
- 色を削除する:  アイコンをクリックします。


5. [フォント] タブでテーマのフォントを設定します。



- フォントを変更する: ドロップダウンをクリックして、フォントを選択します。
- 新しいフォントを追加する: [追加] ボタンをクリックして、フォントを選択します。
- フォントを削除する: ✕ アイコンをクリックします。

6. [OK] をクリックして、テーマに変更内容を保存します。

テーマの色やフォントを適用する



1. タイムライン上のオブジェクトを選択します。
2. [プロパティ] ボタンをクリックして、プロパティパネルを開きます。
3. [色] ドロップダウンまたは[フォント] ドロップダウンからテーマを選択します。


Mac では、テーマの色を表示するには、システム カラー ピッカーを無効にする必要があります。
[Camtasia 2018] > [Preferences (基本設定)] > [General (全般)] タブ > の順に選択して、[Enable System Color Picker (システム カラー ピッカーを有効にする)] オプションをオフにします。

4. 色やフォントを選択します。

吹き出しにテーマを適用する

1. タイムラインまたはキャンバス上で注釈を選択します。
2. [プロパティ] ボタンをクリックして、プロパティパネルを開きます。

3. [テーマ] ドロップダウンからテーマを選択します。



Camtasia はテーマの色を注釈に自動的に適用します。

関連記事

[「テーマを使用してルックアンドフィールの統一感を保つ」チュートリアル](#)
[Camtasia Editor のプロパティ](#)

TechSmith アセットをダウンロードする

現在このトピックは選択した言語では利用できません。

トピックを別の言語で表示するには、翻訳ツールを使用するか、Google Chrome の [翻訳] オプションを使用してください。

Enhance your [Camtasia](#) videos with assets downloaded from the [TechSmith Assets website](#).

Asset Types

The following types of assets are available to download from <https://library.techsmith.com>.

The assets are available for use in Techsmith Camtasia version 2018 or later projects.

Asset Type	Category
Video	<ul style="list-style-type: none">• Intros: Animations to introduce a video or scene.• Motion Backgrounds: Video clips to use as a background or scene within a video.• Lower Thirds: Overlay animations and text to introduce a speaker or scene in a video.• Footage: Video clips of real-world recorded content.• Effects: Short clips with an alpha channel to accent media.• Outros: Animations to end a video or scene.
Images	<ul style="list-style-type: none">• Photos: Static images of real-world photography.• Icons: Illustration or set of icons.
Audio	<ul style="list-style-type: none">• Music: Instrumental or vocal audio tracks.• Loop: Short audio samples to create a seamless playback loop.• Sound Effects: Short audio clips to accompany action on the screen for emphasis or storytelling.


Download Assets

To learn how to download assets, continue with the following sections based on your web browser:


- [Google Chrome](#)
- [Microsoft Edge](#)
- [Firefox](#)
- [Internet Explorer](#)
- [Safari](#)

Google Chrome

1. Go to the [TechSmith Assets website](#) and sign in with your TechSmith Account.
2. Hover your cursor over an asset to preview it. Click the **Download** button.




3. Google Chrome downloads the asset into your Downloads folder. At the bottom of your web browsers, click the dropdown and select **Show in folder**.




To add the asset to TechSmith Camtasia, see [Add Assets to Camtasia Library](#).

Microsoft Edge


1. Go to the [TechSmith Assets website](#) and sign in with your TechSmith Account.
2. Hover your cursor over an asset to preview it. Click the **Download** button.



3. At the bottom of your web browser, click the **Save** button.




4. Microsoft Edge downloads the asset into your Downloads folder. At the bottom of your web browser, click the **Open folder** button.




To add the asset to TechSmith Camtasia, see [Add Assets to Camtasia Library](#).

Firefox


1. Go to the [TechSmith Assets website](#) and sign in with your TechSmith Account.
2. Hover your cursor over an asset to preview it. Click the **Download** button.



3. A dialog appears. Select **Save File** and click **OK**.




4. Firefox downloads the asset into your Downloads folder. Click the **Downloads** button in the upper-right corner of your web browser.




To add the asset to TechSmith Camtasia, see [Add Assets to Camtasia Library](#).

Internet Explorer


1. Go to the [TechSmith Assets website](#) and sign in with your TechSmith Account.
2. Hover your cursor over an asset to preview it. Click the **Download** button.




3. At the bottom of your web browser, click the **Save** button.



4. Internet Explorer downloads the asset into your Downloads folder. At the bottom of your web browser, click the **Open folder** button. To add the asset to TechSmith Camtasia, see [Add Assets to Camtasia Library](#).



5. A security dialog appears. Click the **Allow** button.



Safari

1. Go to the [TechSmith Assets website](#) and sign in with your TechSmith Account.
2. Hover your cursor over an asset to preview it. Click the **Download** button.
3. Safari downloads the asset into your Downloads folder.

To add the asset to TechSmith Camtasia, see [Add Assets to Camtasia Library](#).

Add Assets to Camtasia Library

Locate the asset in the **Downloads** folder. See [Download Assets](#).

Asset File Format	How to Add to Camtasia Library
LIBZIP (Intros, Lower Thirds)	<ol style="list-style-type: none">1. Double-click the .libzip file.2. Camtasia opens. In the Import to Library dialog, select Create New Library or select an existing Library to add the asset to.3. Click the Import button.
MP4 (Footage, Intros, Motion Graphics) MP3 (Music, Loop, Sound Effects) JPG (Photos, Illustrations, Icons)	<ol style="list-style-type: none">1. In Camtasia, select File > Library > Import Media to Library or drag and drop the asset into the Library.2. Select the asset and click Open on Windows and Import on Mac.3. In the Add to Library dialog, select a Library from the dropdown.4. Click OK.

Related Articles

[Find and Organize Assets \(Camtasia Library\)](#)

[Download TechSmith Assets Tutorial](#)




タイムラインの基本


タイムラインには、ビデオ内にあるすべてのメディアのシーケンスが表示されます。タイムラインを使用して、ビデオを組み立てます。コンテンツをビデオに追加するには、メディア ビンまたはライブラリからタイムラインにメディアをドラッグします。再生ヘッドは、ビデオのある時点を示しています。その時点でタイムラインのトラックに表示されているすべてのものが、キャンバス上の現在のフレームとして表示されます。

タイムラインのトラック

トラックの追加 タイムラインに追加できるトラックの数に制限はありません。	<p>+ をクリックして、タイムラインにトラックを追加します。</p> <p>または、メディア ビンまたはライブラリからメディアを「空白」の領域にドラッグ & ドロップして、新しいトラックを作成します。</p>
トラックのスクロール	<p>タイムラインに複数のトラックがある場合、表示されていないトラックを表示するには、タイムラインの右側にあるスクロール バーを使用します。</p> 
トラックの名前の変更	<p>トラック名をダブルクリックして、新しい名前を入力します。</p>
トラックサイズの変更	<p>すべてのトラックのサイズを変更するには、トラックのスライダーをドラッグします。</p>  <p>1つのトラックのみのサイズを変更するには、トラックの間の境界線を上下にドラッグします。</p>

	
<p>トラックをロック / ロック解除</p> <p>トラックをロックすると、そのトラック上のメディアに対して編集や変更が適用されなくなります。</p>	<p>トラックをロックする</p> <p>トラックの左側にある鍵のアイコン  をクリックします。アイコンが白くなり斜線が表示されます。また、トラックはロックされたことを示す暗い表示に変わります。</p>  <p>トラックのロック解除</p> <p>トラックの左側にある白い鍵のアイコンをクリックします。アイコンがグレーになり、トラックのロックが解除されたことを示す明るい表示に変わります。</p> <p>ロックされたトラックについて</p> <ul style="list-style-type: none"> • ロックされたトラック上のメディアは、キャンバス、プレビュー、制作した最終ビデオに表示されます。 • ロックされたトラックのメディアは、制作プロセスでビデオに含まれません。 • グループ内のトラックはロックできません。 • ロックされたトラック上のメディアに対して、切り取り、コピー、削除、貼り付け、または変更を行うことはできません。
<p>トラックをオフにする / トラックをオンにする</p> <p>キャンバス、プレビュー、または制作した最終ビデオにメディアが表示されないようにするには、トラックをオフにします。</p>	<p>トラックをオフにする</p> <p>トラックの左側にある眼のアイコン  をクリックします。アイコンが白くなります。トラックはオフになったことを示す暗い表示に変わります。</p>

	 <p>トラックをオンにする</p> <p>トラックの左側にある白い眼のアイコンをクリックします。 アイコンがグレーに変わり、トラックがオンになったことを示す明るい表示になります。</p> <p>オフになったトラックについて</p> <ul style="list-style-type: none"> オフにしたトラックのメディアは、制作プロセスでビデオに含まれません。 トラックをオフにして、オーディオクリップを視聴することができます。たとえば、ナレーションのトラックを再生せずにバックグラウンドミュージックのみを聴くには、ナレーションのトラックをオフにします。 オフにしたトラックのメディアに対して、切り取り、コピー、削除、貼り付けなどを行うことはできません。
クイズまたはマーカー表示の表示 / 非表示 クイズまたはマーカーをタイムラインに追加すると、クイズまたはマーカー表示が自動的に開きます。	<p>[クイズ / マーカー] ドロップダウンメニュー  をクリックして、オンまたはオフにするトラックを選択します。</p> 
グループ内のトラック	<ul style="list-style-type: none"> グループ内の各メディアには個別のトラックが割り当てられます。 グループ内にはトラックを無制限に含めることができます。グループトラック上のメディアは、タイムライントラック上のメディアと同様に編集します。 グループ内のメディアを編集するために、グループを解除する必要はありません。
空のトラックの削除	<p>トラックを右クリックして、[空のトラックをすべて削除]を選択します。</p>
トラックのオプション	<p>トラック名を右クリックすると、選択可能なオプションがコンテキストメニューに表示されます。</p>



関連記事

[タイムラインの編集](#)

タイムラインの編集


タイムラインには、ビデオ内にあるすべてのメディアのシーケンスが表示されます。タイムラインを使用して、ビデオを組み立てます。タイムラインの操作についての詳細は、「[タイムラインの基本](#)」を参照してください。


範囲を選択する

タイムライン上で編集、移動、または削除するメディアを選択します。


<p>タイムラインの一部を選択する</p>	<p>再生ヘッドの緑または赤のハンドルをクリックしてドラッグし、範囲を選択します。選択した範囲が青くハイライト表示されます。</p>  <p>正確な選択を行うには、ズームスライダーをドラッグしてタイムラインのコンテンツを拡大します。</p> 
<p>タイムライン上のメディアを選択する</p>	<p>メディアをクリックして選択します。複数のメディアを選択するには、Shift キーを押したままクリックします。</p>  <p>タイムライン上のある領域のメディアをすべて選択するには、カーソルをクリックしてタイムライン上でドラッグします。</p>



不要な部分を削除する

メディアまたは選択範囲を削除する	<p>メディアを削除するには： タイムライン上のメディアを選択して Delete キーを押します。</p> <p>タイムラインの選択範囲を削除するには：</p> <ol style="list-style-type: none">1. タイムライン上で削除から除外するメディアを含むトラックをロックします。  <ol style="list-style-type: none">2. 再生ヘッドの緑 または 赤のハンドルをクリックしてドラッグし、範囲を選択します。正確な選択を行うには、ズーム スライダーをドラッグしてタイムラインのコンテンツを拡大します。  <ol style="list-style-type: none">3. キーボードの Delete キーを押します。
メディアまたは選択範囲を切り取る	<p>選択範囲を切り取ると、範囲がタイムラインから削除され、クリップボードに追加されます。</p> <ul style="list-style-type: none">• [切り取り] ツールを使用すると、タイムライン上にギャップは残らず、残りのメディアがステッチされます。• 必要に応じて、メディアをタイムライン上の別の場所に貼り付けることができます。• 切り取りは1つのクリップまたは複数のクリップにまたがる範囲に対して行うことができます。 <p>メディアを切り取るには：</p> <p>タイムライン上のメディアを選択して、[切り取り] ボタン  をクリックします。</p> <p>タイムラインの選択範囲を切り取るには：</p> <ol style="list-style-type: none">1. タイムライン上で切り取りから除外するメディアを含むトラックをロックします。



2. 再生ヘッドの緑 または 赤 のハンドルをクリックしてドラッグし、範囲を選択します。正確な選択を行うには、ズーム スライダーをドラッグしてタイムラインのコンテンツを拡大します。




3. [切り取り] ボタン  をクリックします。選択範囲が切り取られ、タイムライン上のメディアがシフトしてステッチされます。
4. 選択範囲をタイムライン上に貼り付けるには、再生ヘッドを新しい位置に移動して [貼り付け] ボタン  をクリックします。

クリップのマークイン
またはマークアウト

クリップの最初または最後から時間を削除します。マークイン / マークアウトでは、クリップから選択範囲を切り取るのではなく、その範囲を非表示にします。


1. タイムライン上のクリップをクリックして選択します。
2. マウスカーソルをクリップの最初または末尾にポイントします。
3. クリップの端を内側または外側にドラッグします。



スペースを挿入する、またはメディアを延長する

メディアと一緒に移動するか、ビデオとオーディオを同期するには、次の操作を行います。

ビデオ クリップのフレームを延長



ビデオ クリップ内のフレームを延長して、オーディオや音声ナレーションに合わせて表示時間を延長します。

1. 再生ヘッドを延長するフレームまでドラッグします。
2. タイムライン上のクリップをクリックして選択します。
3. クリップを右クリックして[フレームを延長]を選択するか、キーボードの **Shift+E** キーを押します。
4. [フレームの延長] ダイアログが表示されます。延長するフレームの目的の時間を入力します。
5. [OK] をクリックします。

Alt キー (Windows) または **Option** キー (Mac) を押したままクリップの端をドラッグすることで、フレームを延長することもできます。

フレームを延長する際に、**Shift** キーを押したままドラッグすると、延長するフレームの右にある同じトラック上のメディアが移動します。


分割

メディアを2つのクリップに分割します。

- 各クリップは個別に移動および編集できます。
- クリップを分割して、シーンの間に画面切り替えやタイトル スライド、グラフィックスなどを挿入します。

メディアを分割するには:

1. 再生ヘッドを分割する位置までドラッグします。
2. 分割するメディアをクリックして選択します。メディアの複数部分を選択するには、**Ctrl** キー (Windows) または **Command** キー (Mac) を押したままクリックしてメディアを選択します。

3. [分割]  をクリックするか、キーボードの **S** キーを押します。


クリップが2つのクリップに分割されます。

<p>メディアを移動してスペースを空ける(つなげて移動)</p> 	<p>1 つのトラック上のメディアを移動する:</p> <p>Shift キーを押したままメディアを新しい位置へドラッグします。クリップの右側にあるすべてのメディアが選択されて移動されます。</p> <p>複数トラック上のメディアを移動する:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Shift キーを押したままクリックして、各トラックの最初のクリップを選択します。 2. Shift キーを押したままメディアを新しい位置へドラッグします。クリップの右側にあるすべてのメディアが選択されて移動されます。
<p>特定ポイントにスペースを空ける(クリップを分割して連結移動)</p>	<p>Shift キーを押したまま再生ヘッドをドラッグします。Camtasia はすべてのトラックにわたってメディアを分割し、再生ヘッドの右にあるすべてのメディアを選択して移動します。</p>

「クリップをつなげて移動する方法とフレームを延長する方法」チュートリアルを参照してください。

一般的な編集タスク

<p>タイムライン上のメディアをグループ化</p>	<p>タイムライン上のメディアをグループ化して、以下を実行します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • タイムラインの整理に役立ちます。 • 適切な縦横比を維持したまま、キャンバス上のすべてのメディアのサイズを同時に変更します。 • タイムラインまたはキャンバス上のメディアを同時に移動します。 • 頻繁に使用するシーケンスをコピーして貼り付けます。 • 頻繁に使用されるシーケンスを ライブラリ に保存して、プロジェクト間で共通して使用できるようにします。 <p>グループの特性:</p> <ul style="list-style-type: none"> • グループ内のトラックはロックできません。 • グループに含めることのできるメディアやトラックの数に制限はありません。 • グループは他のグループに追加できます。 • グループにメディアをドラッグしたり、メディアをグループの外へドラッグしたりできます。
---------------------------	--

	<p>グループを作成するには:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Shift キーを押したままクリックして、グループに追加するメディアを選択します。 2. 選択範囲を右クリックして、[グループ化]を選択するかCtrl+G キーを押します。 <p>グループを編集する:</p> <ul style="list-style-type: none"> • グループのタイトルをダブルクリックして名前を変更します。 • [+] または [-] のアイコンをクリックすると、グループを開いたり閉じたりできます。 • グループを右クリックして、[グループ解除]を選択します。グループ解除されたメディアは、タイムライン上の元の位置に戻ります。
メディアをステッチ	<ul style="list-style-type: none"> • ステッチできるのは、オリジナルクリップから作成されたメディアの範囲だけです。 • メディアをステッチするには、メディアが相互に隣り合っている必要があります。 • メディアを切り取ると、そのメディアは自動的にステッチされます。 • メディアを削除すると、そのメディアはステッチされず、タイムライン上にギャップが残ります。 <p>メディアをステッチするには:</p> <p>2つのメディアクリップが接触している位置を右クリックし、[メディアをステッチ]を選択します。</p>  <p>メディアを分割するには、ステッチを右クリックして[ステッチを解除]を選択します。</p>
ビデオフレームを画像として保存する	<p>現在のフレーム(キャンバス上)を画像ファイル(BMP、GIF、JPG、またはPNG)として保存します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. キャンバス上に目的のフレームが表示されるまで、再生ヘッドをドラッグします。 2. [共有]>[名前を付けてフレームをエクスポート]の順に選択します。 3. [名前を付けてフレームをエクスポート]ダイアログが表示されます。ファイル名を入力して保存場所を選択します。 4. [ファイルの種類]フィールドからファイル形式を選択します。 5. [保存]をクリックします。

関連記事


[タイムラインの基本](#)

[編集の詳細 1\]チュートリアル](#)

[編集の詳細 2\]チュートリアル](#)

キャンバスの基本

キャンバスはプレビュー ウィンドウとも呼ばれ、タイムライン上のメディアの整列、回転、サイズ変更、表示順序の変更などを行う作業エリアとして使用されます。



1. キャンバス ツールはキャンバスの上にあるツールバーに配置されています。
2. キャンバスの周囲はアクティブでない範囲です。キャンバスの外にあるオブジェクトは最終ビデオに含まれません。
ヒント: キャンバスの外にあるメディアにアニメーションを追加して、メディアをキャンバス上に移動させることができます。
3. キャンバスのアクティブな部分にあるすべてのオブジェクトは最終ビデオに含まれます。
4. キャンバスの外枠には、メディアを端にスナップするために役立つ境界線を示すガイド線があります。

キャンバス ツール

キャンバスの背景色を変更する	<p>メディアやアセットがキャンバス全体をカバーしていない場合、最終ビデオには常にキャンバスの背景が表示されます。</p> <p>ビデオ全体で使用する場合</p> <ol style="list-style-type: none">1. キャンバスを右クリックして、[プロジェクト設定] を選択します。2. [色] ドロップダウンから色を選択します。3. [適用] をクリックします。
----------------	--

	<p>ビデオの一部で使用する場合</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. [注釈] タブをクリックします。 2. [図形] サブタブをクリックします。 3. キャンバス上で四角形をドラッグします。ハンドルをドラッグして、注釈がキャンバス全体を覆うまで拡大します。  <ol style="list-style-type: none"> 4. キャンバス上の注釈を右クリックして、[整列] > [最背面へ移動] を選択します。 5. プロパティで、[塗りつぶし] と [アウトライン] の色のドロップダウンから目的の背景色を選択します。 6. 表示時間を長くするには、タイムライン上で注釈の端を外側にドラッグします。 
<p>編集モードをオンにする</p> 	<p>編集モードでは、メディアのサイズ変更、再配置、回転などを実行できます。切り抜きモードやパンモードで操作した後は、[編集] アイコンをクリックして、キャンバス上での操作を続けます。</p>
<p>切り抜きモードをオンにする</p> 	<p>切り抜きを使用して、ビデオや画像クリップの外側から不要な範囲を取り除くことができます。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. [切り抜き] アイコンをクリックして、切り抜きモードをオンにします。 2. キャンバス上で青いハンドルをドラッグして、目的の範囲を除去します。 3. [編集] アイコンをクリックして、編集モードに戻ります。
<p>パンモードをオンにする</p> 	<p>ビデオにズームインして非常に大きく拡大する場合、パンモードを使用して、キャンバスの境界内でビデオを移動できます。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. [パン] アイコンをクリックして、パンモードのオン/オフを切り替えます。

	<ol style="list-style-type: none"> パンモードでは、キャンバス上のカーソルが手のひらの形に変わります。キャンバス上のビデオをクリックしてドラッグし、キャンバス上で現在表示されていないビデオの範囲を表示できます。 パンモードでは、キャンバスの編集機能は無効です。 [編集] アイコンをクリックして、編集モードに戻ります。
キャンバスを切り離す / 固定する	<ol style="list-style-type: none"> キャンバスを右クリックして、[キャンバスを切り離す] を選択します。キャンバスが切り離されます。 キャンバスを固定するには <ul style="list-style-type: none"> Windows: 元のキャンバスの場所にある [キャンバスを固定する] ボタンをクリックします。  Mac: 元のキャンバスの場所で右クリックして、[Reattach Canvas (キャンバスを固定する)] を選択します。
全画面モードに切り替える  Windows  Mac	<ol style="list-style-type: none"> キャンバスが切り離されている間に [全画面] ボタンをクリックすると、画面いっぱいに拡大されます。 <ul style="list-style-type: none"> 全画面モードでは、すべての編集機能が有効です。 キーボードの Esc キーを押すと、全画面モードが終了します。
倍率を変更する 	<p>[キャンバスのオプション] ドロップダウンメニューをクリックして、キャンバス上でビデオの拡大レベルを変更します。</p> <ul style="list-style-type: none"> キャンバスのサイズやビデオの編集サイズは変更されません。 [ウィンドウに合わせる] を選択すると、ビデオ全体がキャンバスの境界内に表示されます。 表示が拡大されている場合、パンモードを使用して、キャンバスの境界内でビデオを移動できます。

キャンバスを使用する

キャンバスは、タイムライン上のメディアの整列、回転、サイズ変更、表示順序の変更などを行う作業エリアです。

メディアを選択する	<p>キャンバス上のメディアをクリックすると選択されます。</p> <p>クリップ、グループ、または他のメディアをキャンバス上で選択すると、タイムライン上でも選択されます。</p>
メディアを移動、サイズ変更、または回転する	<ul style="list-style-type: none"> メディアを移動するには: メディアをクリックしてキャンバス上の新しい場所へドラッグします。


	<ul style="list-style-type: none">メディアのサイズを変更するには: ハンドルをドラッグして目的のサイズまで拡大縮小します。メディアを回転するには: 中央ハンドルをドラッグして回転します。ALT キーを押したままメディアをドラッグすると、3-D 回転を実行できます。
複数のメディアを選択する	<ul style="list-style-type: none">Shift キーを押したまま、選択する各メディアをクリックします。選択したメディアを、一緒に移動、回転、およびサイズ変更できます。
メディアの順序を変更する	<ul style="list-style-type: none">メディアを右クリックして、[整列] を選択します。<div><div>Arrange</div><div><div>Bring to Front</div><div>Bring Forward</div><div>Send Backward</div><div>Send to Back</div></div></div>タイムラインのトラックで、タイムライン上のメディアが自動的に更新され、メディアの新しい順序が反映されます。
メディアを配置する	<p>キャンバスでは、メディアを配置しやすいようにスナップを使用できます。</p>  <p>キャンバス上でメディアを移動すると、スナップガイド線が表示されます。</p>

関連記事

- プロジェクトのサイズ (キャンバス サイズ)
- [「コンピューターの画面から鮮明でクリアなビデオを作る」チュートリアル](#)

マーカーを追加する

マーカーは、タイムライン上またはメディア内のポイントを示すものです。



マーカーの用途：

- インタラクティブな目次をビデオに追加して、視聴者のためのナビゲーションポイントを作成します。「[ビデオの目次](#)」を参照してください。
- 編集ポイント(録画中のミス、切り取る部分など)をマークします。
- 長いビデオを複数のビデオに分割する位置を設定できます。
- PowerPoint や Keynote プレゼンテーションを録画する際には、タイムライン上の各スライドに自動的にマーカーが付きます。

マーカーを使用する

- デフォルトでは、マーカーはタイムラインマーカーとして追加されます。
- タイムラインにマーカーを追加すると、タイムライン上でメディアの追加、移動、または削除を行っても、マーカーは同じ位置に留まります。

タスク	操作
録画中にマーカーを追加する	Windows: 録画中に Ctrl+M キーを押します。
Editor でマーカーを追加する	<ol style="list-style-type: none">1. 再生ヘッドをタイムライン上の目的の位置にドラッグします。2. Shift+M キーを押します。
メディアにマーカーを追加する	<ol style="list-style-type: none">1. Ctrl+M キーを押して、マーカー表示を開きます。2. メディア上でプラスアイコン  をクリックします。

タスク	操作
	 <p>メディアを移動または削除しても、メディア マーカーはメディアに残ります。</p>
マーカーの表示 / 非表示	Ctrl+M
次のマーカー	Ctrl+]
マーカー間を選択する	Ctrl+Shift+[- または - Ctrl+Shift+]
前のマーカー	Ctrl+[
タイムラインで前のマーカーまでの範囲を選択する	Ctrl+Shift+[
タイムラインで次のマーカーまでの範囲を選択する	Ctrl+Shift+]
<p>マーカーの名前を変更する</p> <p>ビデオを制作するときに 目次 を付けると、マーカー名が目次の項目としてビデオ内に表示されます。</p>	<p>Windows:</p> <p>マーカーをクリックして選択し、[プロパティ]  Properties に新しい名前を入力して、Enter キーを押します。</p> <p>- または -</p> <p>マーカーを右クリックし、[プロパティ]  Properties に新しい名前を入力して、Enter キーを押します。</p> <p>Mac:</p> <p>マーカーをクリックして選択し、名前を入力します。</p>
<p>タイムライン マーカーをメディア マーカーに変換する</p> <p>- または -</p> <p>メディア マーカーをタイムライン マーカーに変換する</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. マーカーの上にマウスカーソルを置くと、マーカーラインが青に変わります。 2. タイムラインまたはメディアをクリックして、マーカーの位置を変更します。

タスク	操作
	
マーカーの位置を移動する	マーカーをクリックして、目的の位置へドラッグします。
マーカーを削除する	<ol style="list-style-type: none">1. マーカーをクリックして選択します。2. Delete キーを押します。
すべてのマーカーを削除する	[変更] > [マーカー] > [すべてのマーカーを削除] の順に選択します。
すべてのマーカーの位置でメディアを分割する	Windows: [変更] > [マーカー] > [すべてのマーカーで分割] の順に選択します。

関連記事

[ビデオの目次](#)

オーディオの基本

ビデオを作成する場合、画質の良い映像を撮影することが重要ですが、それと同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのは、音質の良い音声を取得することです。

- 人間の耳はほとんどの音声の誤りを聞き分けますが、目は画面に表示されているエラーを見分けられない場合もあります。
- ほとんどの人は、ビデオ自体が非常に良い作品でも、音が悪いとそのビデオを見ようとしません。
- ビデオの音が良いければ、画質が悪くても人々はそのビデオを見続けるものです。

優れたオーディオを取得するためのヒント

- 予算に応じて最も高性能のマイクを使用します。
- Camtasia Recorder のデフォルトのオーディオ設定を使用します。
- 必ず短いテスト録音を行い、オーディオが録音されることを確認します。
- オーディオ効果を使用して、音質を向上したり音を修正したりします。
- 波形の特定範囲を処理するには、オーディオポイントを追加します。

Camtasia でオーディオを操作するには、タイムライン上で直接編集する方法と [効果を追加する](#) 方法の2通りがあります。

タイムライン上でオーディオを編集する

実行する操作	手順
タイムライン上のオーディオを選択する	オーディオを含むクリップをダブルクリックします。クリップが緑色に変わり、オーディオバーが表示されます。
音量を上げ下げする	オーディオバーを上下にドラッグします。 
オーディオの一部を無音にする	再生ヘッドを使用して範囲を選択します。選択範囲を右クリックして、[無音にする]を選択します。 

実行する操作	手順
オーディオ ポイントを追加する	オーディオ バーをダブルクリックします。 
オーディオ ポイントを移動する	オーディオ ポイントをクリックしたままオーディオ バーに沿ってドラッグします。
オーディオをフェードイン/フェードアウトする	オーディオをフェードイン/フェードアウトするには、オーディオ バーの上にオーディオ ポイントを3つ追加します。ポイントを上下にドラッグして、目的のフェードイン/フェードアウトの効果を作成します。 
オーディオ ポイントを削除する	オーディオ ポイントを右クリックして、[削除] または [すべてのオーディオ ポイントの削除] を選択します。 
画面録画からシステム オーディオを分割する	オーディオを右クリックして、[ビデオとオーディオを分割] を選択します。
波形の表示を変更する (Windows のみ)	[編集] > [基本設定] の順に選択し、[プログラム] タブの [上下対称の波形] を選択します。 
オーディオを M4A または WAV 形式で保存する	[共有] > [オーディオのみをエクスポート] の順に選択します。 
[モノラルにミックス] を適用して、両方のチャンネルにオーディオを付ける	タイムライン上のオーディオ クリップを選択して、[プロパティ] ボタン  > [オーディオ] サブタブ  の順に選択し、[モノラルにミックス] チェックボックスをオンにします。
ゲインを適用して、選択したす	タイムライン上のオーディオ クリップを選択して、[プロパティ] ボタン  > [オー

実行する操作	手順
すべてのクリップのオーディオレベルを調整する	オーディオ] サブタブ  の順に選択し、[ゲイン] のスライダーコントロールをドラッグして、オーディオレベルを調整します。

関連記事

[オーディオ効果](#)


[オーディオの編集](#)

オーディオ効果


オーディオ効果を使用して、音質を向上したり音を修正したりします。Camtasia でオーディオを操作するには、タイムライン上で [直接編集](#) する方法と効果を追加する方法の2通りがあります。

オーディオ効果を追加する

1. [オーディオ効果] タブをクリックします。




2. タイムライン上のオーディオを含むクリップの上に効果をドラッグします。効果の表示 / 非表示を切り替えるには、メディアの [効果] トレイをクリックします。




3. 効果の時間を調整するには、タイムライン上で効果の左右の端をドラッグします。



4. 効果をカスタマイズするには、[プロパティ] をクリックします。



カスタマイズする効果	手順
ノイズ除去 周囲の雑音の除去に役立ちます。	<ol style="list-style-type: none">[プロパティ] をクリックします。ノイズ除去プロセスを自動化するには、[分析] を選択します(Windows のみ) または、目的の効果を得るために [感度]、[削減] (Mac)、[量] (Windows) を手動で調整します。
音量レベルの均等化 音量レベルを均等にすることができます。	<ol style="list-style-type: none">[プロパティ] をクリックします。[音量変動] ドロップダウンメニューからレベルを選択します。 または、目的の効果を得るために [比率]、[しきい値]、[ゲイン] を手動で調整します。
フェードイン/フェードアウト オーディオをスムーズに開始したり終了したりできます。	オーディオクリップの始まりと終わりには自動的に適用されます。オーディオポイントをクリックしたままドラッグして調整します。

カスタマイズする効果	手順
ピッチ (Mac のみ) 波形の周波数を変更して、声の音を変更します。	<ol style="list-style-type: none"> 1. [プロパティ] をクリックします。 2. 目的の効果を得るために、[Pitch (ピッチ)]、[Ease In (イーズ イン)]、または [Ease Out (イーズ アウト)] を手動で調整します。
クリップの速度 オーディオやビデオ クリップをより速く、またはより遅く再生します。	<ul style="list-style-type: none"> • 効果をタイムライン上にドラッグして、速度を調整します。  <ul style="list-style-type: none"> • または [プロパティ] ウィンドウを開いて、目的の効果を得るために [表示時間] と [速度] を調整します。 <ul style="list-style-type: none"> • 速度を速くすると、ビデオの再生が速くなります。 • 速度を遅くすると、ビデオの再生が遅くなります。

関連記事

[オーディオの基本](#)

ビデオの効果を高める(概要)


ビデオに効果、アニメーション、注釈を適用して、ビデオに拡張機能を追加することができます。

ビデオの拡張機能の種類

テキストと注釈	<p>ビデオ内の重要なオブジェクトやプロセスに視聴者の注目を集めるために、ビデオ上に表示するグラフィックスやテキストです。注釈の編集についての詳細は、[拡張機能を編集する]を参照してください。</p> <ul style="list-style-type: none">• イントロやタイトルを作成する• キャンバスの背景色を変更する• 画面切り替え、注釈、動作チュートリアル
動作	<p>動作はあらかじめ設定されたアニメーションで、テキストやメディアの上にドラッグ & ドロップで適用し、生き生きとした動きを付けて視聴者の関心を引き付けるためのものです。タイムライン上の任意のビジュアルオブジェクトに動作を適用できます。</p> <p>以下のような効果を付けることができます。</p> <ul style="list-style-type: none">• テキストがブルブル震えているように表示して、クリックするリンクを視聴者に示す。• 画像やロゴが画面に登場し、軸を中心にして前後に回転しているように表示する。• キャンバス上でさまざまな吹き出しアニメーションを表示し、ビデオのある部分に注目を集める。 <p>[Camtasiaの動作]チュートリアルおよび[画面切り替え、注釈、動作]チュートリアルを参照してください。</p>
カーソル効果	<p>Camtasia Recorderはカーソルデータを収集してTREC録画ファイルに格納します。カーソル効果を追加して、録画したカーソルを強調したり編集したりできます。</p> <ul style="list-style-type: none">• カーソルを非表示にする
ビジュアル効果	<p>ビジュアル効果を使用して、ビデオの表示や品質を向上できます。効果は、タイムライン上のクリップ全体に適用されます。</p> <ul style="list-style-type: none">• デバイスフレームを追加する• [カラーを取り除く]チュートリアル(グリーンスクリーンまたはクロマキー効果)• クリップの速度を変更する• インタラクティブ機能/ホットスポットを追加する
アニメーション	<p>ビデオにアニメーションを追加すると、次のように視聴者の関心を引き付けることができます。</p> <ul style="list-style-type: none">• 解説者のビデオを挿入して、ビデオをスムーズに切り替えたり、画面録画の位置を移動したりする。• 画像をビデオの左から挿入し、一時停止してからキャンバスの右外に移動して消去する。• キャンバス上でさまざまな吹き出しアニメーションを表示し、ビデオのある部分に注目を集める。


	<p>画像、ビデオクリップ、および注釈にアニメーションを追加できます。注釈の編集についての詳細は、[拡張機能を編集する]を参照してください。</p> <p>「アニメーションと効果」チュートリアルおよび「アニメーションの使用 方法」チュートリアルを参照してください。</p>
画面切り替え	<p>画面切り替えを使用して、2つのクリップの間に視覚効果を追加します。画面切り替えは、時間や場所の推移を表したり、クリップ間の切り替えをスムーズにしたりするために使用します。</p>


拡張機能を追加する



1. タブをクリックします。
2. サブタブまたはスタイルを選択します。
3. オプションをタイムラインにドラッグします。Camtasia は、いくつかの拡張機能についてオプションを適用できる位置をハイライト表示します。
4. プロパティを編集します。

拡張機能を編集する

削除する	タイムライン上で拡張機能を選択して、 Delete キーを押します。
表示時間を変更する	<ul style="list-style-type: none">タイムライン上で拡張機能の端を内側または外側にドラッグします。タイムライン上で拡張機能を右クリックして、[表示時間]を選択します。表示時間を秒単位で入力します。
ドロップシャドウを削除する	<ol style="list-style-type: none">タイムライン上でオブジェクトの[効果]トレイをクリックします。ドロップシャドウ効果をクリックして選択します。Delete キーを押します。
適用した効果や動作を表示する	タイムライン上でオブジェクトの [効果] トレイをクリックします。 
注釈	編集する注釈をクリックして選択します。 <ul style="list-style-type: none">テキストの編集: キャンバス上の注釈をダブルクリックして、目的のテキストを入力します。移動: キャンバス上の注釈をクリックし、新しい位置へドラッグします。サイズ変更: クリックして、ハンドルを任意の方向へドラッグします。回転: 中央ハンドルをクリックしてドラッグします。
アニメーション	編集するアニメーションをクリックして選択します。選択したアニメーションが黄色に変わります。 <ul style="list-style-type: none">表示時間の変更: アニメーションの端を左右どちらかにドラッグします。移動: アニメーションの矢印をタイムライン上のメディアの別の位置へドラッグします。復元: 前のアニメーションを元の状態に戻すには、復元アニメーションをクリップ上でそのアニメーションの後にドラッグします。 編集についての詳細は、「 アニメーションと効果 」チュートリアルおよび「 アニメーションの使用方法 」チュートリアルを参照してください。
動作	メディア上の [効果] トレイをクリックし、動作をクリックして選択します。選択した動作が黄色に変わります。



プロパティパネルで以下の操作を行います。

- **[イン] タブ:** 動作がキャンバスにどのように現れるかをカスタマイズします。
- **[表示中] タブ:** 動作がキャンバス上でどのように動くかをカスタマイズします。
- **[アウト] タブ:** 動作がキャンバスからどのように消えるかをカスタマイズします。

編集についての詳細は、「[Camtasia の動作](#)」チュートリアルおよび「[画面切り替え、注釈、動作](#)」チュートリアルを参照してください。

イントロやタイトル スライドを作成する


タイトル スライドは、ビデオやシーンを紹介したり、視聴者に行動を促すメッセージを表示したりするためのものです。



あらかじめ用意されている Camtasia のイントロを使用するには、[Camtasia 2018 ライブラリ](#)からイントロをタイムラインにドラッグするか、[その他のアセットをダウンロード](#)します。

カスタム イントロを作成する

1. スペースを空けるため、イントロを挿入する位置まで再生ヘッドをドラッグします。**Shift** キーを押したまま再生ヘッドをドラッグします。Camtasia はすべてのトラックにわたってメディアを分割し、再生ヘッドの右にあるすべてのメディアを移動します。



2. 背景を追加します。

- **単色の背景:** [注釈] タブをクリックして、タイムラインの上に長方形をドラッグします。ハンドルをドラッグしてキャンバス全体を覆います。[プロパティ] ボタンをクリックして、カラーを編集します。
- **静止画像または動きのある背景:** メディアを [ライブラリ](#) または [メディア ビン](#) からタイムライン上にドラッグします。

3. メディアの端をドラッグし、時間を調整してタイムライン上のすき間を埋めます。



4. シーンの主題、会社名、話し手の名前などのテキストを追加します。

- [注釈] タブをクリックして、タイムラインの上にテキスト注釈をドラッグします。キャンバス上の注釈をダブルクリックして、テキストを入力します。[プロパティ] ボタンをクリックして、テキストプロパティを編集します。

5. その他のカスタマイズを追加します。

- 会社のロゴやその他の視覚的要素などのアセットを [ライブラリ](#) または [メディア ビン](#) からタイムライン上にドラッグします。
- ニュースレター、チャンネル、ソーシャル メディアを購読するためのリンクなど、視聴者に行動を促すクリック項目を追加するには、「[インタラクティブ機能 / ホットスポット](#)」を参照してください。
- テキストや視覚的要素をアニメーションにするには、「[ビデオの効果を高める\(概要\)](#)」を参照してください。

関連記事

[ビデオの効果を高める\(概要\)](#)

[アセットの検索と整理](#)

[Camtasia 向け TechSmith アセットのダウンロード](#)

カーソルを非表示にする

タイムラインに追加されたすべての Camtasia Recorder ファイル (TREC) でカーソルを非表示にすることができます。

ハイライト、拡大、または別のカーソル効果の適用については、「[ビデオの効果を高める](#)」を参照してください。

クリップ全体でカーソルを非表示にする

1. タイムライン上の TREC 録画をクリックして選択します。
2. [プロパティ] ボタンをクリックします。
3. [不透明度] をゼロに変更します。

一定時間 カーソルを非表示にする

1. [カーソル効果] タブをクリックします。
2. ハイライトなどのカーソル効果をタイムラインの TREC 録画の上にドラッグします。
3. [プロパティ] ボタンをクリックします。
4. [不透明度] をゼロに変更します。
5. 非表示にする時間を変更するには、TREC 録画上のカーソル効果の左右の端をドラッグします。


関連記事

[ビデオの効果を高める](#)

クリップの速度を変更する

タイムライン上のメディアの速度を速くしたり遅くしたりします。

1. [ビジュアル効果] タブをクリックします。



2. クリップの速度の効果をタイムラインのメディアの上にドラッグします。
3. [プロパティ] ボタンをクリックして、目的の効果を得るために[表示時間]と[速度]を調整します。
 - 速度の値を大きくすると、ビデオの再生が速くなります。
 - 速度の値を小さくすると、ビデオの再生が遅くなります。

関連記事

[ビデオの効果を高める](#)

[「アニメーションと効果」チュートリアル](#)

デバイス フレームを追加する

ビデオにコンテキストを追加し、プロ品質のビデオに仕上げるために、画像やビデオクリップの周りにデバイスフレームを追加します。




デバイスフレームは、次の場合に最適です。


- モバイル機器やデスクトップの操作デモなどの状況を説明する。
- 製品マーケティング用ビデオに会社のWebサイトを表示する。

デバイス フレームを追加する

1. [ビジュアル効果] タブをクリックします。



2. デバイスフレームの効果をタイムラインのクリップの上にドラッグします。
3. [プロパティ] ボタンをクリックして、プロパティを開きます。
4. プロパティで、[種類] ドロップダウンからデバイスフレームを選択します。



関連記事

[ビデオの効果を高める](#)

[「デバイス フレーム」チュートリアル](#)

ズームとパン アニメーション

ズームとパン機能は Camtasia Mac では使用できません。ズーム アニメーションを追加する方法は、「[アニメーション](#)」を参照してください。

ズームとパンを使用すると、ズーム イン、ズーム アウト、パンのアニメーションをタイムラインにすばやく追加できます。

ズームとパンアニメーションを追加して、以下を行います。


- ソース録画より小さいビデオサイズで最終ビデオを制作する場合の表示を向上させます。
- 大画面のアプリケーションでのテキストフィールドへの入力やオプションの選択など、重要な操作に注目を集めます。
- ビデオの編集サイズが大きい場合に、領域から領域へ移動します。

ズーム イン/ズーム アウト シーケンスを追加する


1. タイムライン上のズームが開始される位置に再生ヘッドを移動します。
2. [アニメーション] ツール > [ズームとパン] タブの順に選択します。




3. 目的の効果を得るために、ズーム範囲を移動してサイズを変更します。四角形で囲まれた範囲がキャンバス全体に拡大され、これが視聴者に表示される範囲になります。



4. ズーム アニメーションがタイムラインに追加されます。
- ドラッグして効果の位置を調整します。




- 効果の表示時間を調整するには、ズームアニメーションの左右の端をドラッグします。これにより効果が表示される時間の長さが決まります。
- ズームアウトして元に戻すには、ズームアニメーションが終わる位置に再生ヘッドを配置します。
- 手順3～4を繰り返して、四角形をドラッグして元の大きさまでズームアウトします。



ズームとパンシーケンスを追加する

画面をパンすると、拡大率を変更せずに、視聴者に表示される範囲を画面の別の場所へ移動できます。このシーケンスでは、最初にズームアニメーションを使用する必要があります。




1. タイムライン上のズームが開始される位置に再生ヘッドを移動します。
2. [アニメーション] ツール > [ズームとパン] タブの順に選択します。



3. 目的の効果を得るために、ズーム範囲を移動してサイズを変更します。

4. ズーム アニメーションがタイムラインに追加されます。

- ドラッグして効果の位置を調整します。



- 効果の表示時間を調整するには、ズーム アニメーションの左右の端をドラッグします。これにより効果が表示される時間の長さが決まります。
5. パンアニメーションを作成するには、パンが行われる位置に再生ヘッドを移動します。ズーム範囲のサイズを変更せずに、キャンバス上の別の部分へドラッグします。
6. パンアニメーションがすべて作成されるまで、手順 5 を繰り返します。
7. ズームアウトして元に戻すには、ズームアウトアニメーションが開始される位置に再生ヘッドを配置します。目的の効果を得るために、ズーム範囲を移動してサイズを変更します。





関連記事

[ビデオの効果を高める\(概要\)](#)

Camtasia Editor のプロパティ

Editor の [プロパティ] ウィンドウでは、タイムラインに追加されたメディア、注釈、動作、およびアセットの外観をカスタマイズできます。

実行する操作	手順
クリップ、メディア、アニメーション、動作、または効果のプロパティを開く	<ol style="list-style-type: none">1. タイムライン上で選択します。 2. [プロパティ] ボタン  Properties をクリックします。
アセットのクイックプロパティを編集する イントロやロウワー サードなどのアセットについて、タイトル、ロゴ、色、テキストなどのプロパティを編集します。	<ol style="list-style-type: none">1. タイムライン上のアセットをクリックして選択します。2. [プロパティ] ボタン  Properties をクリックします。3. [クイックプロパティ] タブで、目的のプロパティを編集します。 
各効果のプロパティを表示する 1つのメディアに複数の効果を適用できます。	[プロパティ] ウィンドウのスクロール バーを使用します。

実行する操作	手順
	
<p>プロパティをデフォルト設定に戻す</p>	<p>目的のオプションの横にある巻き戻しボタンをクリックします。</p>
<p>タイムライン上のメディアやクリップから効果、アニメーション、または動作を削除する</p>	<p>[プロパティ] ボックスの [X] をクリックします。 削除を元に戻すには</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ctrl+Z キーまたは Command+Z キーを押します。 • [編集] > [元に戻す] の順に選択します。 • [元に戻す]  をクリックします。 

インタラクティブ機能 / ホットスポット

ホットスポットを使用すると、クリックした視聴者に次のような操作を実行させることができます。

- シリーズの次のビデオを開きます。
- ニュースレター、チャンネル、ソーシャルメディアを購読するためのリンクを提供します。
- 視聴者が興味を持った内容の詳細を確認するため、ビデオの特定ポイントにジャンプします。
- 製品やソフトウェアを購入するためのリンクを提供します。

ホットスポットを追加する

1. **[ビジュアル効果]** タブをクリックします。
2. **インタラクティブ機能** の効果をタイムラインのビジュアルメディアの上にドラッグします。
3. **[プロパティ]** ボタンをクリックして、ホットスポットの設定を変更します。デフォルト設定では、ホットスポットの終わりにビデオが一時停止し、続行するにはユーザーがクリックする必要があります。その他、次のオプションがあります。
 - **URL:** 入力したURLが開きます。
 - **マーカー:** ビデオ内の特定のマーカー位置にジャンプします。このオプションを選択するには、タイムライン上にマーカーが必要です。[「マーカーを追加する」](#)を参照してください。
 - **時刻:** ビデオ内の特定のタイミングまたはフレームにジャンプします。
4. URL、マーカー、または時刻のオプションをテストするには、**[テスト]** ボタンをクリックします。

ビデオ内でホットスポットを表示するには、[TechSmith Smart Player](#) が必要です。ホットスポット付きのビデオを制作する方法については、[「クイズ、ホットスポット、およびキャプションの再生要件」](#)を参照してください。

関連記事

[「ビデオにインタラクティブ機能 / ホットスポットを追加する」チュートリアル](#)
[クイズ、ホットスポット、およびキャプションの再生要件 \(Smart Player\)](#)

キャプション

キャプションは、ビデオ内で発生するオーディオ、サウンド、またはアクションに関するテキストを画面に表示するものです。



キャプションを使用すると、視聴者の範囲を次のようなユーザーにも拡張できるビデオを作成できます。

- 耳が聞こえない、または聴覚に障がいのある視聴者
- 現在の設定では音声を再生できない視聴者
- 言語のネイティブスピーカーではない視聴者 (キャプションで翻訳を画面に表示)

キャプションの種類

Camtasia では 3 種類のキャプションを使用できます。キャプションの種類は、ビデオ制作プロセスで選択します。

キャプションの種類	制作 オプション
<p>クローズドキャプション</p>  <p>TechSmith Smart Player で再生 する必要があります。</p> <ul style="list-style-type: none">• ビデオ コントローラーの CC ボタンを押して、視聴者がキャプションのオン / オフを切り替えることができます。• ADA に準拠しています。• キャプションの表示 をカスタマイズできます。• MP4 ビデオとして制作 すると、キャプションが検索 可能 になります。検索結果をクリックすると、ビデオ内のその位置へジャンプできます。	<p>Windows:</p> <ul style="list-style-type: none">• [共有] > [カスタム制作] > [新規 カスタム制作] > [MP4] > [次へ] > [オプション] タブの順に選択し、[キャプション] の [キャプションの種類] で [クローズドキャプション] を選択します。 <p>Mac:</p> <ul style="list-style-type: none">• [Share (共有)] > [Screencast.com] の順に選択し、[Caption Style (キャプション スタイル)] で [Closed Captions (クローズドキャプション)] を選択します。• または、[Share (共有)] > [Local Drive (ローカル ドライブ)] の順に選択し、[File format (ファイル形式)] で [MP4] を選択して、[Export for Web Page (Web ページ用に制作)] チェックボックスをオンにし、[Caption Style (キャプション スタイル)] で [Closed Captions (クローズドキャプション)] を選択します。

キャプションの種類	制作オプション
<p>キャプションを焼き付ける(オープン キャプション)</p>  <ul style="list-style-type: none"> • キャプションはビデオに焼き付けられ、視聴者はオフにすることができません。 • ADA に準拠しています。 • キャプションの表示をカスタマイズできます。 • MP4 ビデオとして制作すると、キャプションが検索可能になります。検索結果をクリックすると、ビデオ内のその位置へジャンプできます。 	<p>Windows:</p> <ul style="list-style-type: none"> • [共有] > [カスタム制作] > [新規 カスタム制作] > [MP4] > [次へ] > [オプション] タブの順に選択し、[キャプション] の [キャプションの種類] で [キャプションに焼き付ける] を選択します。 <p>Mac:</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Share (共有)] > [Local Drive (ローカル ドライブ)] の順に選択し、[File format (ファイル形式)] で [MP4] を選択して、[Caption Style (キャプション スタイル)] で [Burned in captions (キャプションに焼き付ける)] を選択します。
<p>ビデオ画面下にキャプション</p>  <ul style="list-style-type: none"> • 視聴者はキャプションをオフにすることができません。 • このキャプションの種類では、ビデオの下にキャプションが追加されるため、ビデオの縦のサイズが大きくなります。 	<p>Windows:</p> <ul style="list-style-type: none"> • [共有] > [カスタム制作] > [新規 カスタム制作] > [MP4] > [次へ] > [オプション] タブの順に選択し、[キャプション] の [キャプションの種類] で [ビデオ画面下にキャプション] を選択します。 <p>Mac:</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Share (共有)] > [Local Drive (ローカル ドライブ)] の順に選択し、[File format (ファイル形式)] で [MP4] を選択して、[Export for Web Page (Web ページ用に制作)] チェックボックスをオンにし、[Caption Style (キャプション スタイル)] で [Under video captions (ビデオ画面下にキャプション)] を選択します。

キャプションを追加する

キャプションは、ビデオを制作する前の最終段階で追加することをお勧めします。Camtasia には、キャプションをビデオに追加する方法がいくつかあります。

方法	手順
<p>キャプションを手動で追加する</p>	<ol style="list-style-type: none"> 再生ヘッドをタイムラインの初めに移動します。 キャプションを追加するには： <ul style="list-style-type: none"> Windows では、[キャプション] タブをクリックして、[キャプションの追加] ボタンをクリックします。 Mac では、[Audio Effects (オーディオ効果)] タブをクリックして、タイムライン上のオーディオトラックの上に キャプション 効果をドラッグします。最初のキャプションセグメントをクリックします。 [繰り返し再生] ボタンをクリックするか、Enter キーを押して、オーディオセクションを再生します。キャプションを入力します。 <div data-bbox="758 644 1036 770" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> キャプションが3行を超えると、テキストがグレーになります。[分割] ボタンをクリックして、グレーのテキストを新しいキャプションに移動します。 キャプションの表示時間を変更するには、[表示時間] スライダーをドラッグします。デフォルトの表示時間は4秒です。 <div data-bbox="826 982 1365 1068" data-label="Image"> </div> キャプションを書くときのヒントについては、「ADA 準拠のキャプションに関するヒント」を参照してください。 [次のキャプション] ボタンをクリックするか、Tab キーを押して新しいキャプションを追加します。 <div data-bbox="758 1260 1049 1350" data-label="Image"> </div> ビデオの終わりまで手順3と4を繰り返します。
<p>スクリプトからキャプションを追加する</p> <p>あらかじめ準備したスクリプトをキャプションエディターに貼り付けて、スクリプトをオーディオの再生に同期させることができます。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 再生ヘッドをタイムラインの初めに移動します。 Windows では、[キャプション] タブをクリックして、[キャプションの追加] ボタンをクリックします。 <p>Mac では、[Audio Effects (オーディオ効果)] タブをクリックして、タイムラインの上に キャプション 効果をドラッグします。</p> スクリプトをキャプションエディターに貼り付けます。 歯車のアイコンをクリックして、[キャプションを同期] を選択します。

方法	手順
	<div data-bbox="760 237 1308 464" data-label="Image"> </div> <p>5. 表示される指示を読み、キャプションを同期させる準備ができた ら、[続行] をクリックします。ビデオの再生が開始され、キャプショ ンエディターの下に同期コントロールが表示されます。</p> <p>6. 新しいキャプションを追加するには、音声で再生された語句をク リックします。</p> <div data-bbox="760 674 1330 1608" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> • ビデオの再生を一時停止するには、[一時停止] をクリック します。 • スクリプトとキャプションの同期を終了するには、[停止] をク リックします。

方法	手順
<p>キャプションファイルをインポートまたはエクスポートする</p> <p>キャプションは SAMI または SRT (SubRip) ファイルとしてインポートまたはエクスポートできます。Camtasia で作成したキャプションをエクスポートして、アーカイブしたり、別のプログラムで使用したり、プラットフォーム間でキャプションを共有したりできます。</p>	<p>キャプションファイルをインポートする</p> <p>[ファイル] > [インポート] > [キャプション] の順に選択して、SAMI または SRT (SubRip) ファイルを選択します。キャプション エディターにキャプションファイルが開きます。</p> <p>キャプションファイルをエクスポートする</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. [共有] メニュー > [キャプションをエクスポート] の順に選択します。 2. ファイル名を入力して SAMI または SRT ファイルを選択します。 3. Windows では、[保存] をクリックします。Mac では、[Export (エクスポート)] をクリックします。 <div> <p>Camtasia プロジェクトファイルでは、キャプションにはプラットフォーム間での互換性がありません。Mac と Windows でキャプションを共有するには、キャプション ファイルを SAMI または SRT ファイルとしてエクスポートし、そのファイルを別のプラットフォームの Camtasia にインポートする必要があります。「キャプション ファイルをインポートまたはエクスポートする」を参照してください。</p> </div>

ADA 準拠のキャプションに関するヒント

ADA (米国障害者法) は、障害者認定を受けた個人に対して、平等な機会と利益を享受する権利を保障するために制定された連邦差別禁止法です。多くの州、政府、および教育機関で、ビデオに ADA 準拠のキャプションを付けることが義務付けられています。

キャプションを ADA に準拠させるためには、キャプションに関する以下のヒントに従ってください。

- 1 行の文字数は 32 文字以下にします。
- 画面には 1 ～ 3 行のテキストが表示され、3 ～ 7 秒間表示された後で次のキャプションに変わります。
- キャプションは、会話がなくても、ビデオ全体を通して利用できるようにします。
- オーディオと同期するようにキャプションの時間を設定します。
- 大文字と小文字を使用する必要があります。

- Helvetica Medium と同等のフォントを使用します。

Windows では、キャプションスタイルがADA に準拠していない場合、キャプション エディターの下に赤い ADA アイコンが表示されます。すべてのキャプションを ADA 準拠に戻すには、[ADA] ドロップダウンをクリックして [準拠する] を選択します。

- キャプションは、文字表記を求めている視聴者のために読みやすくする必要があります。
- キャプションを画面に表示する時間は、読むために十分な長さにします。
- 画面に複数の人物がいる場合や、人物が見えない場合は、話者を特定できるように表記します。
- 綴りを間違えないようにします。
- 時間の制約がない場合はスピーチどおり正確に表記し、制約がある場合でもできる限り近づけます。
- 言語や方言の別に関係なく、すべてのスピーチをキャプションに表示します。
- 句読点は意味を明確に伝える方法で使います。
- 音楽などの説明は [音楽] や [笑い] のように角かっこの中に表記します。
- ナレーションがないときはそのように示し、関連性のあるサウンド効果について説明します。
- スラングや訛りは、識別できるように文字表記に残します。

キャプションを使用する

キャプションを削除する	<ul style="list-style-type: none"> • Windows では、タイムライン上のキャプションを選択して、Delete キーを押します。 • Mac では、タイムライン上のキャプションを選択して、キャプション エディターからテキストを削除します。
メディアまたはタイムラインからすべてのキャプションを削除する	<ul style="list-style-type: none"> • Windows では、[変更] > [キャプション] > [すべてのキャプションの削除] の順に選択します。 • Mac では、タイムライン上のメディアを選択します。[Modify (変更)] > [Captions (キャプション)] > [Remove Captions (キャプションの削除)] の順に選択します。
キャプションを分割する	キャプションを右クリックして、[キャプションの分割] を選択します。
キャプションをマージする	<ul style="list-style-type: none"> • 再生ヘッドをタイムライン上のマージするキャプションに移動します。キャプションを右クリックして、[次のキャプションとマージ] を選択します。 • または、歯車のアイコン  をクリックして、オプションを選択します。

ビデオのキャプションを非表示にする

Windows の場合：

- キャプショントラックで、[トラックを無効にする] オプションをクリックします。



- または、[共有] > [カスタム制作] > [新規 カスタム制作] > [MP4] > [次へ] > [オプション] タブの順に選択し、[キャプション] オプションのチェックボックスをオフにします。

Mac の場合：

- **[View (表示)] > [Hide Caption Track (キャプショントラックを隠す)]** の順に選択します。

- または、**[Properties (プロパティ)]**  **> [Hide Caption Track (キャプショントラックを隠す)]** の順に選択します。

クイズ

クイズまたはアンケート調査をビデオに追加して、以下に役立てます。

- 多項選択、空欄補充、短文解答・回答形式の質問、および○×問題を通じて視聴者の知識をテストできます。
- 自由回答形式の質問を使用すると、視聴者からのフィードバックや、後日ユーザーに連絡を取るための電子メールアドレスなどのユーザー情報を取得することができます。


ビデオの目次、クローズドキャプション、検索、クイズ、ホットスポットを使用するには、[TechSmith Smart Player](#) が必要です。TechSmith Smart Player を含めるには、ビデオをMP4 に制作するか、[Screencast.com](#) で共有します。

クイズの機能


<ul style="list-style-type: none">• 空欄補充、多項選択、短文解答・回答形式の質問、または○×問題を無制限に追加できます。	<ul style="list-style-type: none">• クイズ / アンケート調査の解答・回答者に名前と電子メールアドレスを送信させることができます。
<ul style="list-style-type: none">• 1つの質問につき最大 30 の解答・回答オプションを設定できます。	<ul style="list-style-type: none">• クイズのスコアを集計するかどうかを設定できます。
<ul style="list-style-type: none">• Camtasia クイズ サービス 経由でスコアのレポートを取得できます。	<ul style="list-style-type: none">• アンケート調査の場合、スコアを集計しないオプションを選択します。

クイズを作成する


1. メディアを選択するか、クイズを作成する位置に再生ヘッドを移動して、[インタラクティブ機能] タブをクリックします。




2. [選択したメディアにクイズを追加] または [タイムラインにクイズを追加] を選択します。




3. クイズが追加され、クイズ モードがオンになります。



4. 質問を追加し、[プロパティ] でオプションを設定します。



5. 別のクイズを追加するには、タイムライン上でカーソルを移動して、クイズを配置する場所でクリックします。クイズモードがオンであれば、新しいクイズを追加できます。






6. クイズ モードをオフにするには、タイムライン ツールバーの下にある [クイズ] の横の小さな矢印をクリックします。



クイズの質問 とオプション

実行する操作	手順
質問を作成する	 [質問] サブタブをクリックします。

実行する操作	手順
	<ul style="list-style-type: none"> 最初の質問が作成されます。 質問を追加するには、[質問の追加] ボタンをクリックします。 
質問の種類を選択する	<p>[種類] をクリックします。ドロップダウンから質問の種類を選択します。</p> 
質問を入力する	<p>[質問] フィールド内 をクリックします。質問を直接入力します。</p> 
解答・回答を入力または選択する	<p>○×問題では、○×どちらかを選択します。</p>  <p>その他すべての質問では、[解答・回答] フィールド内 をクリックします。解答・回答を直接入力します。</p> 
解答・回答に対してフィードバックする	<p>[フィードバックの表示] チェックボックスをオンにします。</p>  <ul style="list-style-type: none"> 正解 / 不正解 に対するフィードバックを入力します。 正解 / 不正解 の場合の、次のアクションを選択します。

実行する操作	手順
クイズが視聴者にどのように表示されるかプレビューする	[プレビュー] ボタンをクリックします。 
クイズの名前を入力する	[クイズのオプション] サブタブをクリックします。 [クイズ名] フィールドに名前を入力します。 
アンケート調査を作成する	[クイズのオプション] サブタブをクリックします。 [クイズのスコアを集計] オプションのチェックを外します。 
クイズのスコアと情報を取得する	[クイズレポート] を参照してください。

クイズを使用する

実行する操作	手順
色、外観、スタイルなどをカスタマイズする	タイムライン上の注釈を選択して、[プロパティ] をクリックします。  - または - タイムライン上のクイズを右クリックして、メニューから編集オプションを選択します。 
削除	クリップまたはメディア上のクイズを選択して、キーボードの Delete キーを押します。
メディアクイズをタイムラインクイズに変更する	メディアクイズをタイムラインクイズに (またはその逆に) 変更するには 1. クイズを選択します。 2. タイムラインまたはメディアの上にマウスカーソルを移動すると、カーソルが緑に変わります。

実行する操作	手順
	<div data-bbox="683 235 857 422" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="639 449 1128 478">3. クリックして、クイズの位置を変更します。</p>

クイズ レポート

クイズの結果を電子メールまたは SCORM 対応の学習管理システム (LMS) によりレポートできます。

- クイズの結果を電子メールで配信するように選択した場合、結果は Camtasia クイズ サービスから電子メールで受信します。
- クイズ サービスは収集されたクイズ データを集計し、2 種類の CSV レポート(概要と詳細) をクイズの作成者に送信します。

CSV レポートについて

CSV の概要 クイズ レポートには、ビデオごとに各解答・回答者の合計スコアと割合が含まれています。ビデオに複数のクイズが含まれている場合、概要 クイズ レポートにはビデオにあるすべてのクイズのスコアがまとめられ、全体のスコアが1つ提供されます。

- CSV 詳細 クイズ レポートには、タイム スタンプ、質問 / 解答・回答の詳細なスコア、フィールドに入力されたテキストなどが含まれています。
- レポートはコンマ区切りの CSV テキストファイル形式です。この形式は、Microsoft Excel や Google スプレッドシートなど、カラム フォーマットでデータを処理するプログラムで表示できます。
- レポートは1日1回送信されます。新しいデータが収集されていない場合は、レポートは送信されません。
- レポートにはデータが集約されています。そのため、各レポートには新旧のデータが含まれています。
- クイズ サービスを中止することはできません。レポートの受信を停止するには、クイズを受けられないようにするか、Web でのビデオ公開を中止する方法しかありません。
- レポートを受信する電子メール アドレスは変更できません。

制作 ウィザードのレポートのオプション (Windows)

制作 ウィザードで Screencast.com または Smart Player 付きの MP4 ファイルを選択した場合、クイズ レポートのオプションを選択できます。

Production Wizard

Quiz Reporting Options
Choose the options below to customize the quiz reporting for your production.

☒ Report quiz results using SCORM SCORM options...

☒ Report quiz results through email

Recipient email address:

Confirm email address:

- Quiz results are sent to this email address.
- An incorrect email address cannot be changed.
- Results are sent once per day if new data is present.

Viewer identity

☐ Allow viewers to take quiz anonymously

☒ Require viewers to input name & email address

☐ Allow viewers to skip the quizzes

Quiz appearance...

ビデオの共有ウィザードのレポートのオプション (Mac)

ビデオの [Share (共有)] 画面で [Screencast.com] を選択するか、[Local File (ローカル ファイル)] > [MP4] オプションを選択すると、クイズのレポートオプションを選択できます。

レポートオプション	詳細
SCORM を使用してクイズの結果をレポートする ([共有] > [ローカル ファイル] > [MP4] を選択した場合のみ)	SCORM を使用して、このビデオを含む e ラーニングのレッスンのパッケージを制作します。
クイズの結果を電子メールでレポートする	<p>クイズのレポート受信者の電子メールアドレスを入力し、確認のため再度入力します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 両方のフィールドの電子メールアドレスが一致する必要があります。間違った電子メールアドレスを入力しても、後で変更できません。 新しいデータが取得されると、Camtasia クイズ サービス経由でクイズの結果が 1 日 1 回受信者に送信されます。
視聴者の識別	<p>視聴者を識別する要件を選択します。</p> <p>クイズ / アンケート調査を受ける視聴者の名前と電子メールアドレスを要求します。</p>

レポートオプション	詳細
	- または - クイズ / アンケート調査を匿名で受けられるようにします。
クイズ ボタンのカスタマイズ	クイズまたはアンケート調査を受けるときに視聴者に表示されるテキストを変更します。 クイズではなくアンケート調査を作成する場合は、[クイズに回答する] ボタンのテキストを「 アンケートに回答する 」に変更できます。

関連記事

[クイズとアンケート調査](#)


ビデオの目次


インタラクティブな目次をビデオに追加して、視聴者のためのナビゲーションポイントを作成します。

ビデオ内でホットスポットを表示するには、[TechSmith Smart Player](#): ビデオの目次、クローズドキャプション、検索、クイズ、ホットスポットを使用するには、TechSmith Smart Player が必要です。TechSmith Smart Player を含めるには、ビデオを MP4 に制作するか、Screencast.com で共有します。

目次 (TOC) を作成する

ビデオの目次のナビゲーションポイントとして、タイムライン上にマーカーを追加します。マーカー名が目次の項目としてビデオ内に表示されます。

1. マーカートラックを表示するには、[クイズ / マーカー] ドロップダウンメニュー  をクリックして、[マーカー] を選択するか、Ctrl+M キーを押します。



2. タイムライン上の目的の位置をクリックして、マーカーを追加します。
3. マーカートを右クリックして、[名前の変更] を選択します。名前を入力します。

注釈の編集についての詳細は、「[マーカーを追加する](#)」を参照してください。

目次を制作する (Windows)

1. [共有]、[Screencast.com] の順にクリックするか、カスタム TOC 設定で MP4 ファイルを作成します。
2. [共有] ボタン > [カスタム制作] > [新規カスタム制作] > [MP4 - Smart Player (HTML 5)] > [次へ] > [次へ] > [次へ] の順に選択して、[マーカーのオプション] 画面を開きます。
3. [マーカーのオプション] 画面で、目的の目次オプションを選択します。
4. 制作ウィザードの残りの画面を進んで、制作処理を完了します。
5. 最終ビデオを Screencast.com にアップロードします。

目次のオプション	説明
マーカー エントリに番号を付ける	制作された目次の項目に順に番号を付けます。
再生時に目次を表示する	<p>有効にすると、ビデオの再生時に目次が表示されます。</p> <p>無効にすると、目次を表示するには視聴者がビデオ コントローラーの[目次] ボタンをクリックする必要があります。</p> 
目次の項目でマーカーの有効/無効を切り替える	マーカーを目次に表示しない場合は、これらのオプションを無効にします。
名前の変更	リストの目次の項目をダブルクリックして、新しい名前を入力します。
左に固定	選択すると、目次がビデオの左側に固定されます。
右に固定	選択すると、目次がビデオの右側に固定されます。
マーカー表示	<ul style="list-style-type: none"> テキストとサムネール: サムネールとテキストが両方とも目次に表示されます。 テキストのみ: テキストのみが目次に表示されます。 サムネールのみ: サムネールのみが目次に表示されます。

目次を制作する (Mac)

1. [Share (共有)] > [Screencast.com] または [Share (共有)]、[Local File (ローカル ファイル)]、[File Format (ファイル形式)]、[Export to MP4 (MP4 にエクスポート)] の順に選択します。
2. 目次を含むビデオをエクスポートするオプションを選択します。
 - **Screencast.com の場合:** ログインして [Create table of contents from markers (マーカーから目次を作成)] オプションを選択します。[Share (共有)] をクリックします。
 - **Web ページとしてエクスポートする場合:** [Create table of contents from markers (マーカーから目次を作成)] オプションを選択します。[Export (エクスポート)] をクリックします。
3. ビデオでインタラクティブ TOC を使用するには、プレーヤー バーの[目次] ボタンをクリックします。




ビデオを制作して共有する

制作プロセス(レンダリングとも呼ばれます)では、タイムライン上のメディア(録画、ビデオクリップ、オーディオクリップ、画像、効果)のシーケンスに基づいてビデオファイルを作成します。

プリセットの制作オプションには、一般的な配布方法 (Screencast.com、Vimeo、YouTube、ユーザーのローカルハードドライブなど) に最適化された設定が含まれます。

ビデオを共有する

1. [共有] をクリックします。



2. [共有] メニューからオプションを選択します。
 - Windows では、[制作ウィザード] が表示されます。ウィザードを使用してビデオを作成します。
 - Mac では、[Export As (名前を付けてエクスポート)] またはログイン画面が表示されます。目的のオプションを選択してビデオを作成します。


ヒント

後で使用するために制作プリセットを保存するには、[共有]>[カスタム制作]>[プリセットの追加/編集]の順に選択します。

タイムラインの選択範囲を制作 (Windows のみ)

タイムライン上の特定の範囲を制作して、短いビデオを作成することや、効果をプレビューすることができます。

1. タイムラインで範囲を選択します。



2. 選択範囲を右クリックして、[選択範囲のビデオを制作]を選択します。
3. 制作ウィザードが表示されます。ウィザードを使用してビデオを作成します。

関連記事

[オーディオ ファイルを制作する](#)

[クイズ、ホットスポット、およびキャプションの再生要件](#)


[制作と共有」チュートリアル](#)

オーディオ ファイルを制作する

タイムライン オーディオをスタンドアロンの .m4a または .wav ファイルとしてエクスポートします。

オーディオ ファイルを制作する (Windows のみ)

制作 ウィザードで .m4a オーディオ ファイルを制作します。制作 ウィザードでは、プロジェクト、作成者、iTunes の詳細などの追加情報をオーディオ ファイルに保存できます。

1. [共有]  > [ローカル ファイル] の順にクリックします。
2. ドロップダウンから [カスタム制作設定] を選択して、[次へ] をクリックします。
3. [M4A - オーディオのみ] を選択して、[次へ] をクリックします。
4. ウィザードを使用してオーディオ ファイルを作成します。

オーディオ ファイルをエクスポートする

.m4a または .wav オーディオ ファイルをエクスポートします。

1. [共有] メニュー > [オーディオのみをエクスポート] の順に選択します。
2. ファイル名 と場所を入力します。
3. ファイルの種類 (.wav または .m4a) を選択します (MP3 は出力 オプションに含まれなくなりました)。
4. [保存] (Windows) または [Export (エクスポート)] (Mac) をクリックします。

関連記事

[ビデオを制作して共有する](#)

クイズ、ホットスポット、およびキャプションの再生要件 (Smart Player)

TechSmith Smart Player は、インタラクティブなビデオ機能をサポートし、さまざまな Web ブラウザーやデバイスで確実に再生できるように設計されています。ビデオに以下が含まれている場合、再生するには Smart Player が必要です。

- [クイズ](#)
- [ホットスポット](#)
- キーワード検索
- [クローズドキャプション](#)
- [目次](#)

TechSmith Smart Player を使用するには 2 つの方法があります。

- ビデオを Screencast.com にアップロードします。
- Smart Player 付きのビデオを制作し、自分の Web サイトでファイルをホストします。

Screencast.com でホストする

Screencast.com には TechSmith Smart Player が組み込まれているため、ビデオを Screencast.com でホストすることによって最適な表示効果が得られます。視聴者は何もダウンロードまたはインストールする必要がありません。[\[共有\]> \[Screencast.com\]](#) の順に選択します。

Web サイトでホストする

ビデオを制作する際、Camtasia は MP4 ビデオと Web サイトでホスティングするために必要なファイルを生成します。その後、制作したファイルを自分の Web サーバーにアップロードすることができます。

1. [\[共有\]>\[ローカルファイル\]>\[MP4 と Smart Player\]](#) の順に選択します。
2. 制作したファイルを Web サーバーにアップロードします。
3. Web ページで、アップロードしたファイル内の .html ファイルへのリンクを設定します。方法については、この[サポート記事](#)をご覧ください。

関連記事

[ビデオを制作して共有する](#)

Camtasia に関するその他のリソース

Camtasia バージョン 2018 のヘルプ ファイルはオンラインで利用できます。オンライン ヘルプには、Camtasia を使い始める際に役立つコンテンツや、疑問に答える情報が用意されています。

探していた情報がオンラインヘルプで見つからない場合は、以下のリソースもご確認ください。

- [Camtasia チュートリアル / 使用方法](#): トレーニング用 ビデオやチュートリアル、操作ガイドを無料で提供しています。
- [テクニカル サポートの記事](#): サポート記事を参照して問題解決に役立てたり、専門家に問い合わせたりすることができます。
- [コミュニティ](#): TechSmith ユーザー コミュニティのサポートを受けることができます。
- [エンタープライズ リソース](#): Camtasia を導入してインストールをカスタマイズするために役立つ管理者向けのリソースとガイドです。
- [ソフトウェア キーに関するヘルプ](#): TechSmith 製品のロックを解除する方法は、こちらをご覧ください。

Camtasia 2018 のホットキー

Windows のホットキーをカスタマイズするには、**[編集]>[基本設定]>[ホットキー]** タブの順に選択します。

Recorder のオプション

Windows の録画 ホットキーをカスタマイズするには、**Recorder** で **[ツール]>[オプション]>[ホットキー]** タブの順に選択します。

機能	Windows ホットキー	Mac ホットキー
録画を開始する	F9	-----
録画を一時停止する	F9	Command+Shift+2
録画を停止する	F10	Command+Option+2
マーカー	Ctrl+M	-----
スクリーンロー	Ctrl+Shift+D	-----
範囲を選択する	なし (独自のキーを選択)	-----
トレイアイコンを非表示にする	なし (独自のキーを選択) [ツール]>[オプション]>[ホットキー] タブ	-----

プロジェクトのオプション

機能	Windows ホットキー	Mac ホットキー
Recorder を起動する	Ctrl+R	Command+Shift+2
オンラインヘルプを表示する	F1	-----

機能	Windows ホットキー	Mac ホットキー
プロジェクトを保存する	Ctrl+S	Command+S
新規プロジェクトを作成する	Ctrl+N	Command+N
プロジェクトを開く	Ctrl+O	Command+O
メディアをメディアビンにインポートする	Ctrl+I	Command+I
名前を付けてオーディオをエクスポートする	-----	-----
名前を付けてフレームをエクスポートする	Ctrl+F	Control+F
制作 / 共有 ウィザード	Ctrl+P	Command+E

プログラムのオプション

機能	Windows ホットキー	Mac ホットキー
[メディア] タブを開く	B	B
[注釈] タブを開く	N	N
[画面切り替え] タブを開く	T	T
[動作] タブを開く	O	O
[ズームとパン] / [アニメーション] タブを開く	A	A
[カーソル効果] タブを開く	U	U
[音声ナレーション] タブを開く	V	V
[オーディオ効果] タブを開く	D	D
[ビジュアル効果] タブを開く	L	X
[インタラクティブ機能] タブを開く	I	I
[キャプション] タブを開く	C	-----
[Gesture Effects (ピンチ)] タブを開く	-----	G
プロパティパネルを開く	Ctrl+2	Command+2

機能	Windows ホットキー	Mac ホットキー
その他のプログラムを非表示にする	-----	Command+Option+H
ウィンドウを最小化する	Windows キー+下矢印	Command+M
終了する	Alt+F4	Command+Q
閉じる (プログラムではなくウィンドウを閉じる)	-----	Command+W
記号と絵文字	-----	Ctrl+Command+スペースバー
全画面表示 (キャンバスではなくプログラム全体に適用)	-----	Command+Shift+F
システムメニューを表示する	Alt+スペースバー	-----
メニューを有効化する	Alt + メニュー項目のかっこ内の文字	-----
メニュー オプション アクセラレータ	1. Alt + メニュー項目のかっこ内の文字 2. Alt キーを放してかっこ内の文字のキーを押す	-----
現在のコントロールからフォーカスを移動 / メニューまたはコンボダイアログボックスを閉じる	Esc	Esc

キャンバスのオプション

機能	Windows ホットキー	Mac ホットキー
キャンバスのスナップを有効化 / 無効化する	Ctrl+コロン(:)	-----
キャンバスをズームインする	Ctrl+プラス(+) -または- スクロールホイール	Command+プラス(+) -または- スクロールホイール
キャンバスをズームアウトする	Ctrl+マイナス(-) -または- スクロールホイール	Command+マイナス(-) -または- スクロールホイール

機能	Windows ホットキー	Mac ホットキー
キャンバスで選択されているメディアのサイズを変更する	メディアを選択 + スクロール ホイール	-----
全画面表示する	-----	-----
キャンバスの全画面表示を終了する	Esc	Esc
キャンバスで選択したメディアを移動する	矢印 キー (押したまま)	矢印 キー (押したまま)
メディアを1 ピクセル移動する	矢印 キー (1 回押す)	矢印 キー (1 回押す)
メディアを10 ピクセル移動する	Shift+矢印 キー (1 回押す)	Shift+矢印 キー (1 回押す)
メディアのサイズ変更で縦横比を維持する	選択したメディアのコーナー ハンドルをドラッグしてサイズ変更	選択したメディアのコーナー ハンドルをドラッグしてサイズ変更
サイズ変更で縦横比の維持を解除する	Shift + 選択したメディアのコーナー ハンドルをドラッグしてサイズ変更	Shift + 選択したメディアのコーナー ハンドルをドラッグしてサイズ変更
縦横比と中心点を維持してメディアのサイズを変更する	Ctrl + メディアのコーナー ハンドルをドラッグしてサイズ変更	Command + メディアのコーナー ハンドルをドラッグしてサイズ変更
メディアを自由回転する (3D)	<p>吹き出し Ctrl (左右両方を押す) 1. キャンバス上のメディアを選択します。 2. Ctrl キーを押したままにします。 3. メディア クリップをドラッグして 3D で自由に回転します。</p> <p>横のハンドルおよび回転ハンドルを使用しないでください。</p> <p>その他のすべてのメディア クリップ Shift+Ctrl (左右両方を押す) 1. キャンバス上のメディアを選択します。 2. Shift+Ctrl キーを押したままにします。 3. メディア クリップをドラッグして 3D で自由に回転します。</p>	-----

機能	Windows ホットキー	Mac ホットキー
	<div>横のハンドルおよび回転ハンドルを使用しないでください。</div>	

タイムラインの編集

機能	Windows ホットキー	Mac ホットキー
コピー	Ctrl+C	Command+C
切り取り <ul style="list-style-type: none"> クリップボードにコピー ギャップなし タイムラインでメディアを一括してステッチ 	Ctrl+X	Command+Shift+X
貼り付け	Ctrl+V	Command+V
削除 タイムラインにスペースを残す	Delete	Delete
やり直し	Ctrl+Y	Command+Shift+X
元に戻す	Ctrl+Z	Command+Z
グループ化	Ctrl+G	Command+G
グループ解除	Ctrl+U	Command+U
パン	スペースバー (押したまま) + キャンバス上でドラッグ	スペースバー (押したまま) + キャンバス上でドラッグ
切り抜き	Alt (押したまま)	Alt (押したまま)
画面を録画	Ctrl+R	Ctrl+R

機能	Windows ホットキー	Mac ホットキー
リップル削除 / 切り取り	Ctrl+Delete 1. タイムラインでメディアを選択します。 2. Ctrl+Delete キーを押します。 選択したメディアが削除され、すべてのタイムラインメディアがシフトします。	Command+Shift+X 1. タイムラインでメディアを選択します。 2. Command+Shift+X キーを押します。 選択したメディアが削除され、すべてのタイムラインメディアがシフトします。
選択したメディアを再生ヘッドで分割	S	Command+T
すべてのトラックを再生ヘッドの位置で分割	Ctrl+Shift+S	Command+Shift+T
選択したメディアをステッチ	Ctrl+Alt+I	Command+Option+I
ステッチを解除	-----	-----
フレームを延長	Shift+E Alt キーを押してクリップの端をドラッグ	Alt キーを押してクリップの端をドラッグ
すべて選択	Ctrl+A	Command+A
すべての選択を解除	Ctrl+D	Command+Shift+A
選択したメディアをライブラリに追加	Ctrl+Shift+A	-----
[メディアビン] タブを開く - または - クリップビン / ライブラリの切り替え	B	B
ツールパネルの表示 / 非表示	Ctrl+1	Command+1
プロパティの表示 / 非表示	Ctrl+2	Command+2

タイムラインの操作

機能	Windows ホットキー	Mac ホットキー
ビデオの再生 / 一時停止 / 停止	スペースバー	スペースバー
再生を停止し、再生ヘッドの前の位置に戻る	Ctrl+Alt+スペースバー	Control+Option+スペースバー
再生ヘッドを前のクリップに移動	Ctrl+Alt+コンマ(,)	Control+コンマ(,)
再生ヘッドを次のクリップに移動	Ctrl+Alt+ピリオド(.)	Control+ピリオド(.)
タイムラインで巻き戻し	コンマ(,)	コンマ(,)
タイムラインで早送り	ピリオド(.)	ピリオド(.)
タイムラインをズームイン	Ctrl+Shift+プラス(+) Ctrl (押したまま) + スクロール ホイール	Command+Shift+プラス(+) Command (押したまま) + スクロール ホイール
タイムラインをズームアウト	Ctrl+Shift+マイナス(-) Ctrl (押したまま) + スクロール ホイール	Command+Shift+マイナス(-) Command (押したまま) + スクロール ホイール
ズームしてタイムラインのすべてのメディアを表示	Ctrl+Shift+7 Ctrl (押したまま) + スクロール ホイール	Command (押したまま) + スクロール ホイール
タイムライン表示をズームして最大化	Ctrl+Shift+9 Ctrl (押したまま) + スクロール ホイール	Command+Shift+9 Command (押したまま) + スクロール ホイール
タイムラインで選択したメディアにズーム	Ctrl+Shift+8	Command+Shift+8
初めから再生	-----	-----
タイムラインの初めへジャンプ [°]	Ctrl+Home	----
選択範囲の初めへジャンプ [°]	Ctrl+Shift+Home	-----
タイムラインの終わりへジャンプ [°]	Ctrl+End	-----
選択範囲の終わりへジャンプ [°]	Ctrl+Shift+End	-----

機能	Windows ホットキー	Mac ホットキー
次のクリップまでの範囲を選択	Ctrl+Shift+Alt+右矢印	Command+Shift+Option+ピリオド(.)
前のクリップまでの範囲を選択	Ctrl+Shift+Alt+左矢印	Command+Shift+Option+コンマ(,)
トラックのすべてのクリップを分割してつなげて移動 タイムラインにスペースが作成されます	Shift + 再生ヘッドをドラッグ	Shift + 再生ヘッドをドラッグ
クリップをつなげて移動	Shift 1. タイムライ上でクリップを選択します。 2. Shift キーを押したまま、メディアをドラッグします。	-----
クリップをつなげて調整	Shift キーを押したままメディアの末尾をつなげて調整	----
トラック上のすべてのクリップを再生ヘッドの位置で分割	Shift + 再生ヘッドをドラッグ	Shift + 再生ヘッドをドラッグ
タイムラインでクリップを選択	Ctrl キーを押したまま再生ヘッドをドラッグ	Command キーを押したまま再生ヘッドをドラッグ
選択したトラックの右側にタイムラインを拡張	Shift+ピリオド(.)	Shift+ピリオド(.)
選択したトラックの左側にタイムラインを拡張	Shift+コンマ(,)	Shift+コンマ(,)
スナップを一時的に無効化	Ctrl	Control
トラックを上または下に移動	スクロール ホイール	スクロール ホイール
トラックの高さを上げる	Alt+プラス(+)	-----
トラックの高さを下げる	Alt+マイナス(-)	-----

ライブラリのオプション

機能	Windows ホットキー	Mac ホットキー
[ライブラリ] タブを開く	R	R
選択したフォルダーを縮小表示 / 上位フォルダーに移動	左矢印 - または - ダブルクリック	左矢印 - または - ダブルクリック
すべてのフォルダーを縮小表示	Ctrl+左矢印	Command+左矢印
すべてのサブフォルダーを縮小表示	Alt+ クリック	Option+ クリック
選択したフォルダーを展開表示	右矢印 - または - ダブルクリック	右矢印 - または - ダブルクリック
すべてのフォルダーを展開表示	Ctrl+右矢印	Command+右矢印
すべてのサブフォルダーを展開表示	Alt+ クリック	Option+ クリック
上にある次の要素を選択	上矢印	上矢印
下にある次の要素を選択	下矢印	下矢印
一番上までスクロール	Home	Fn+左矢印
一番下までスクロール	End	Fn+右矢印
一番上までスクロールして要素を選択	Ctrl+Home	Option+Command+上矢印
一番下までスクロールして要素を選択	Ctrl+End	Option+Command+下矢印
表示の高さで上にスクロール	Page Up	Fn+上矢印
表示の高さで下にスクロール	Page Down	Fn+下矢印
選択した項目を削除	Delete	Delete
項目を選択	クリック	クリック
項目を複数選択	Shift+ クリック Shift+上矢印 Shift+下矢印	Shift+ クリック Shift+上矢印 Shift+下矢印

機能	Windows ホットキー	Mac ホットキー
選択範囲の項目を追加 / 削除	Ctrl+ クリック	Command+ クリック
ライブラリにタイムラインの選択範囲を追加	Ctrl+Shift+A	Command+Option+A
アセット名前変更モードに移行	F2	Enter

マーカーおよびクイズのオプション

機能	Windows ホットキー	Mac ホットキー
マーカーを追加	Shift+M	Shift+M
マーカーの表示 / 非表示	Ctrl+M	Control+M
次のマーカー	Ctrl+]	Control+]
マーカー間を選択	Ctrl+Shift+[- または - Ctrl+Shift+]	-----
前のマーカー	Ctrl+[Control+[
タイムラインで前のマーカーまでの範囲を選択	Ctrl+Shift+[Control+Shift+[
タイムラインで次のマーカーまでの範囲を選択	Ctrl+Shift+]	Control+Shift+]
[インタラクティブ機能] タブを開く	I	I
クイズを追加	Shift+Q	Shift+Q
クイズを表示 / 非表示	Ctrl+Q	Control+Q
前のクイズに移動して選択	Ctrl+9	Control+9
次のクイズに移動して選択	Ctrl+0	Ctrl+0

注釈および効果

機能	Windows ホットキー	Mac ホットキー
[画面切り替え] タブを開く	T	T
最後に使用した画面切り替え効果を選択したメディアに追加	Shift+T	Shift+T
[動作] タブを開く	O	O
[注釈] タブを開く	A	A
次の注釈に移動	Alt+K	Option+K
前の注釈に移動	Shift+K	Shift+K
カスタム アニメーションを追加	Shift+A	Shift+A
[ビジュアル効果] タブを開く	L	X
[音声ナレーション] タブを開く	V	V
音声ナレーションの録音を開始 / 停止	Ctrl+Shift+V	-----

注釈のテキストオプション

機能	Windows ホットキー	Mac ホットキー
テキストを編集	-----	Option+Return
太字	Ctrl+B	Command+Shift+B
斜体	Ctrl+I	Command+Shift+I
カーソルの右側の1文字を選択	Shift+右矢印	Shift+右矢印
カーソルの左側の1文字を選択	Shift+左矢印	Shift+左矢印
カーソルの後にあるすべての文字を選択	Shift+下矢印	Shift+下矢印
カーソルの前にあるすべての文字を選択	Shift+上矢印	Shift+上矢印
下線	Ctrl+U	Command+Shift+U

機能	Windows ホットキー	Mac ホットキー
選択したテキストをコピー	Ctrl+C	Command+C
テキストを貼り付け	Ctrl+V	Command+V
元に戻す	Ctrl+Z	Command+Z
やり直し	Ctrl+Y	Shift+Command+Z
テキストを削除	テキストをハイライト + Delete	テキストをハイライト + Delete
左揃え	-----	テキストを選択して Command+Shift+{
中央揃え	-----	テキストを選択して Command+Shift+}
右揃え	-----	テキストを選択して Command+Shift+}
スタイルをコピー	-----	Command+Option+C
スタイルを貼り付け	-----	Command+Option+V
特殊文字を表示	-----	Control+Command+スペースバー

キャプション

機能	Windows ホットキー	Mac ホットキー
キャプションの追加	Shift+C	Shift+C
前のキャプション	Shift+Tab	Shift+Tab
次のキャプション	Tab	Tab
現在のキャプション セグメントを再生 (ループ ボタン)	Enter	Enter
キャプションの表示時間を延長	Ctrl+ALT+]	Command+]
キャプションの表示時間を短縮	Ctrl+ALT+[Command+[

PowerPoint アドインのホットキー (Windows のみ)

機能	現在の Windows ホットキー
録画	Ctrl+Shift+F9
一時停止	Ctrl+Shift+F9
停止	Ctrl+Shift+F10

スクリーンドロー (Windows のみ)

スクリーンドローを使用すると、すべての画像が録画に永久に焼き付けられ、変更または削除できなくなります。録画後に Camtasia Editor で矢印や吹き出しを追加した場合も同様の効果が得られますが、Camtasia で作成した矢印や吹き出しは編集することができます。

Camtasia Recorder のスクリーンドロー機能を使用して、録画中に矢印や円などの描画効果を画面に追加します。

- 全画面を録画する場合、スクリーンドローを有効にしたりツールを変更したりするには、スクリーンドローのホットキーを使用します。
- ツール、色、または描画ツールの幅を変更できます。

スクリーンドローを使用するには

1. Camtasia Windows Recorder を起動します。
2. [ツール] > [録画 ツールバー] > [効果] ツールバーの順に選択します。
3. [録画] ボタンをクリックして開始します。秒読みの後、[スクリーンドロー] オプションが表示されます。

全画面を録画する場合は、スクリーンドローのホットキーを使用して、ツール、ツールの幅、図形、および色を選択します。

4. [効果] ツールバーの [スクリーンドロー] ボタンをクリックします。
5. スクリーンドロー ツールが展開表示されます。ツールを選択して画面にドラッグすると、画面に描画できます。
 - デフォルトのツールを変更するには、[効果] ツールバーのツールの横にあるドロップダウン リストからオプションを選択します。
 - スクリーンドローの操作を元に戻すには、Ctrl+Z キーを押します。
 - スクリーンドロー モードを終了するには、ESC キーまたは Ctrl+Shift+D キーを押します。

機能	現在の Windows ホットキー
プログラムのオプション	
スクリーンドローを有効化	Ctrl+Shift+D
スクリーンドローを終了	Esc
ツールの幅	1 ~ 8
元に戻す	Ctrl+Z
やり直し	Ctrl+Y
図形	
フレーム	F
ハイライト	H
楕円	E
ペン	P
ライン	L
矢印	A
色	
黒	K
青	B
シアン	C
緑	G
黄	Y
白	W
マゼンタ	M
赤	R